KGM

MEHR LEISTEN

NEUHEIT
ALTBERLINER FICHTE TRÄGER STARKFOLIE
SEITE 23

LAGERSORTIMENT KGM SÜD (OETTINGEN/ILMENAU)

PRODUKTÜBERSICHT 2021
LEISTEN & ZUBEHÖR

KGM-HOLZERZEUGNISSE.DE



KGM

MEHR LEISTEN

Thomas Miller

Stephan Miller

Herzlich Willkommen

Liebe Kunden und Partner!

Trotz der zahlreichen Herausforderungen in den vergangenen Monaten, wie Lockdowns, Quarantäne, Versorgungsengpässe bei Rohmaterialien (hier insbesondere bei MDF und Eiche) und leider auch die eingeschränkten Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten zu unseren Kunden und Lieferanten, blicken wir bei KGM auf ein erfolgreiches Jahr zurück
und optimistisch nach vorne:

Durch die umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre in unsere Lagerstandorte und Produktionsanlagen können wir Ihnen, getreu unserem Motto „MEHR LEISTEN", das wahrscheinlich umfangreichste Lagersortiment an furnierten und massiven Holzleisten im deutschen Markt anbieten. Von unseren drei Logistikstandorten in Bayern, Thüringen und Schleswig-Holstein beliefern wir Sie mit mehr als 2000 unterschiedlichen Leisten innerhalb von 48h deutschlandweit.

Dabei ergänzen wir unser Sortiment auch ständig mit neuen Profilen, Holzarten und Oberflächen, die fast alle auch in zertifizierter Ausführung erhältlich sind. Nach wie vor fertigen wir auch gerne Sonderanfertigungen in massiver, furnierter und folierter Ausführung.
Durch die Einführung eines neuen EDV-Systems im 1. Quartal 2021 können wir zudem die EDI-Anbindung unserer Kunden noch breiter anbieten, sprechen Sie uns gerne darauf an!

Wir freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit!

Thomas Miller
Geschäftsführer

Stephan Miller
Geschäftsführer

INHALT

04
Wir sind KGM

S. 04 Wir sind KGM
S. 09 KGM Logistik
S. 10 Ihre Ansprechpartner

12
Sockelleisten Übersicht

S. 12 Sockelleisten Übersicht

16
Sockelleisten furnierummantelt

S. 17 Modellübersicht
S. 18 Sonderoberflächen
S. 20 Furnierte Sockelleisten
S. 28 LUX-LED-System

31
Sockelleisten folienummantelt

S. 31 Modellübersicht
S. 32 Lagersortiment
S. 33 Folierte Sockelleisten
S. 36 Sockelleisten MDF | Direktlackiert
S. 37 Sockelleisten MDF | Weiß grundiert
S. 38 Heizrohrverkleidungen
S. 40 Feuchtraumgeeignete Sockelleisten

45
Sockelleisten massiv

S. 45 Modellübersicht
S. 46 Sockelleisten Massiv
S. 52 Bastlerleisten und Glasleisten

58
Sockelleisten Zubehör

S. 59 Modellübersicht
S. 60 Clip
S. 62 Ecken, Türme, Befestigung
S. 66 Marketing · Musterkoffer, -fächer, -ständer

67
Gute Gründe für KGM

S. 67 Gute Gründe für KGM

WIR SIND KGM

KGM OETTINGEN WERK I

Fertigung

Der Grundstein unseres Erfolgs.

Seit 1973 produziert KGM in Oettingen massive und ummantelte Sockelleisten. Über 150 qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Spezialisten für Echtholzverarbeitung und Lackierung sind vor Ort beschäftigt. Für fachkundigen Nachwuchs sorgen wir selbst: KGM bildet am Stammsitz Holzbearbeitungsmechaniker, Fachlageristen und Industriekaufleute aus.

Produktionsfläche
ca. 5.000 m²

Lagerfläche
1.500 m²

Munninger Str. 4
86732 Oettingen
in Bayern

1973
6.500 m²

Werk I

2020
21.500 m²



Werk II

KGM OETTINGEN WERK II

Unsere Investition in die Zukunft, mit Anbindung an das benachbarte Ausland.

Das neueste und zugleich größte Werk der KGM Holding, direkt gegenüber unserem Standort in der Munninger Straße. Seit 2019 profilieren, ummanteln und verpacken wir hier unsere Echtholz-Leisten, um die Waren anschließend für den kurzfristigen Abruf einzulagern. Aus unserem Logistikzentrum „Süd" bedienen wir hier vor allem unsere Kunden in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, sowie den Export nach Osteuropa.

Produktionsfläche
10.000 m²

Lagerfläche
ca. 5.000 m²

Heinz-Waldenmaier-Straße 1
86732 Oettingen
in Bayern

KGM

2018
5.000 m²



KGM GERATAL

Unsere High-Tech-Produktionsstätte mit angeschlossenem Materiallager.

2013 erfolgte die Eröffnung dieser Zweigstelle in Geratal, OT Geraberg, direkt an der Autobahn A71. In den folgenden Jahren konnten wir einen großen Teil der Produktion aus Gehren dorthin verlagern. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen in diesem noch jungen Werk auf hochmodernen Maschinen vor allem ummantelte Profile auf Holzwerkstoffbasis (MDF und Spanplatte) her. 2018 nahm KGM am selben Standort ein Lager für MDF- und Spangroßplatten sowie ein Hochregal für Ummantelungsfolien in Betrieb.

Produktionsfläche
ca. 3.000 m²

Lagerfläche
ca. 2.000 m²

Industriestraße 2
99331 Geratal OT Geraberg

KGM ILMENAU

Seit 1992 produziert KGM ummantelte Profile auch in Thüringen. Am Standort Ilmenau, OT Gehren, befindet sich unsere Furnierabteilung, die uns dazu dient, die Furniere für unsere Leisten zu sortieren und aufzubereiten. Außerdem haben wir in Gehren unser zweites Logistikzentrum angesiedelt, mit Schwerpunkt auf folierten Leisten und Profilen.

Unser Beschleuniger: Sauber abgestimmte Lagerhaltung und Logistik ermöglichen uns, mehr als 1.000 verschiedene Artikel für Sie bereitzuhalten. Die Auslieferung erfolgt deutschlandweit innerhalb von 48 Stunden – konkurrenzlos schnell.

Produktionsfläche
ca. 3.000 m²

Lagerfläche
ca. 4.500 m²

Bergstraße Süd 14
98694 Ilmenau
OT Gehren

3 LOGISTIKSTANDORTE

Zuverlässig! Termingerecht! Sicher!
So, wie Sie es von uns gewohnt sind.
Nur schneller!



Eine hohe Produktqualität ist die eine Seite der Medaille, die andere der zuverlässige und zügige Service. KGM hat für Sie noch einmal aufs Gaspedal gedrückt und die Lieferzeiten für Lagerware innerhalb Deutschlands auf 48 Stunden reduziert.

Als Beschleuniger dient uns das neu eröffnete zweite Werk in Oettingen und unser neues Logistikzentrum „Nord“ in Flensburg, aber auch unser bewährtes, EDV-gestütztes Ein- und Auslagerungssystem.

KGM FLENSBURG

Um in Zukunft unsere Kunden in Norddeutschland schneller und noch zuverlässiger zu betreuen, eröffnen wir im März 2020 unser neues Logistikzentrum „Nord“ inklusive Vertriebsbüro in Flensburg.

Lagerfläche
ca. 2.000 m²

Graf-Zeppelin-Straße 10
24941 Flensburg

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA
Ihre Ansprechpartner

Wir verstehen Service als ganzheitliches Konzept um Ihnen ein Maximum an Qualität und Komfort zu bieten. Dazu gehört selbstverständlich auch die schnelle, direkte Erreichbarkeit Ihrer Ansprechpartner. Egal ob Sie Fragen zu unseren Produkten, Ihrer Bestellung oder Lieferterminen haben, wir sind gerne für Sie da.

SIE ERREICHEN UNS

Montag - Donnerstag	07.15 - 16.30 Uhr
Freitag	07.15 - 13.30 Uhr

Vertriebsinnendienst

Thomas Elster
Verkaufsleitung Innendienst
Tel.: +49(0) 9082 990-114
Mail: t.elster@kgm-online.de

Michael Höppler
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0) 9082 990-110
Mail: m.hoeppler@kgm-online.de

Tim Lechner
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0) 9082 990-136
Mail: t.lechner@kgm-online.de

Daniel Graf
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0) 9082 990-112
Mail: d.graf@kgm-online.de

Tom Hertle
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0) 9082 990-111
Mail: t.hertle@kgm-online.de

Luca Mack
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0) 9082 990-127
Mail: l.mack@kgm-online.de

Vertriebsaussendienst

Mathias Mandlmeier
Verkaufsleitung Mitte/Süd
Tel.: +49(0) 160 94 50 94 63
Mail: m.mandlmeier@kgm-online.de

Michael Matz
Leitung Standort Nord
Tel.: +49(0) 160 94 50 94 56
Mail: m.matz@kgm-online.de

Christian Jahnke
Aussendienst Nord
Tel.: +49(0) 160 94 50 94 58
Mail: c.jahnke@kgm-online.de

Klaus Harz
Aussendienst Mitte/Nord
Tel.: +49(0) 160 94 50 94 48
Mail: k.harz@kgm-online.de

Hans-Peter Weller
Aussendienst Baden-Württemberg
Tel.: +49(0) 171 22 82 70 1
Mail: info@weller-industrievertretung.de

Valentin Lemke
Aussendienst Osteuropa
Tel.: +49(0) 172 23 06 52 9
Mail: valentin.lemke@gmx.de

Benjamin Baumgartner
Aussendienst Österreich
Tel.: +43(0) 650 77 01 42 0
Mail: office@parkettundleisten.at

NEU: WhatsApp-Kundenservice

Unsere
WhatsApp Service-Nr.:

+49(0) 160 94 50 94 51

Mit unserem neuen KGM WhatsApp-Kundenservice sind wir schnell erreichbar und helfen Ihnen umgehend weiter. Schreiben Sie uns.

SOCKELLEISTEN
Übersicht

LUX-LED-System

S. 28

Modern

S.20, 21, 22, 46

KGM FSC®-zertifiziert



S. 22

Bordeaux

S. 23

Neuburger



S. 23

Coburger

S. 24

ExPress



S. 24

ExPress

S. 25

Schlossberger



S. 25

Sockelleiste oben rund

S. 26

Viertelstab



S. 26

Schmetterling



S. 26

Zwei-Rohr Heizrohr-Abdeckleiste



S. 38

Ein-Rohr



S. 38

Zwei-Rohr-Groß



S. 38

Altberliner Profil

S. 23

Massiv · Furniert · MDF Foliert · MDF Feuchtehemmend V313

Sie haben Fragen?
WhatsAppen Sie uns!
+49 (0) 160 94 50 94 51

Altberliner Profil

Modern gefast

ExPress Modern

Modern NEO



Modern

Sockelleiste oben rund

Marburger Folie

Neuburger Folie

Mega Profil

Altdeutsches Profil

Heizrohradapter Altberliner



Heizrohrverkleidung 3-teilig MR

ExPress Altberliner MR

ExPress Modern MR

Fussleiste eckig Modern PUR



Fussleiste rund Klassik PUR

PUR Wasserfeste Verleimung mit PUR · mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3 · direktlackiert · weiß grundiert

SOCKELLEISTEN
Übersicht

Fliesenabdeckung Altberliner MR

S. 43

Fliesenabdeckung Modern MR

S. 43

Altberliner Profil

S. 46

Modern

S. 46

Fußleiste oben gefast

S. 47

Fussleiste oben rund

S. 47

Viertelstab

S. 48

Vorsatzleiste



S. 48

Viertelstab



S. 48

Scheuerleiste rund



S. 49

Scheuerleiste Hamburg



S. 49

Deckleiste



S. 49

Schmetterling



S. 50

Schmetterling mit Nase

S. 50

Hohlkehle



S. 50

Modern Baubuche



S. 51

Massiv · MDF Feuchtehemmend V313 · Wasserfeste Verleimung mit PUR · mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Schweizerleiste



Dreikantleiste



Hohlkehle



Rosenheimer



Eckschutzleiste



Dreikantleiste



Rundstab



Quadratstab



Viertelstab



Rechteckleiste

Tapetenleiste



Deckleiste



Deckenabschlussleiste



Falzleiste

KGM ExPress Clip 2 & 3

Eckturm „5-in-1“

SOCKELLEISTEN FURNIERUMMANTELT

Profil: Modern 58, furnierummantelt
Oberfläche: Eiche natur lackiert, furnierummantelt

ECHTHOLZFURNIERE AUS EIGENER HAND

Authentische Optik – hohe Haltbarkeit

KGM setzt auf eine hauseigene Furnieraufbereitung. So stellen wir sicher, dass für jedes Produkt stets das geeignete Echtholzfurnier zur Verfügung steht, in der gewünschten hohen Qualität. Als solides Kernmaterial für unsere Leisten dient nord- und mitteleuropäisches Fichtenholz: damit das Innere hält, was das Äußere verspricht.

Die wasserfeste PUR-Verleimung von KGM verbindet Träger und Furnier, sie wartet mit wichtigen Vorteilen auf: Die Klebeschicht bewirkt eine signifikant stärkere Haftung sowohl auf Flächen als auch an den Kanten. Diese spezielle Verbindung erweist sich auch bei thermischer Belastung als besonders reißfest.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
Modern 40 · 58	16 × 40	20
	16 × 58	21
Modern S	16 × 40	20
	16 × 58	21
Modern S mit Schallschutzband 3 × 7 mm	16 × 40	20
	16 × 58	21
Modern 80 · 95	16 × 80	22
	16 × 95	22
KGM 46 · 60	20 × 46	22
	20 × 60	22
Altberliner 60	18 × 60	23
Bordeaux 80	14 × 80	23

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
Neuburger 40 · 58	18 × 40	23
	20 × 58	23
Coburger 60	14 × 60	24
ExPress 42 · 60	22 × 42	24
	22 × 60	24
ExPress 45	20 × 45	25
Schlossberger 45	20 × 45	25
Sockelleiste oben rund 55	21 × 55	26
Viertelstab 14	14 × 14	26
Schmetterling 28	28 × 28	26

Zeichenerklärung

Sockelleisten furnierummantelt

ExPressclip kompatibel

PUR

Wasserfest verleimt mit PUR-Klebstoff **(Objektgeeignet)**

FSC www.fsc.org FSC® C021291 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte (FSC® C021291)

SONDEROBERFLÄCHEN

Wir leisten noch viel mehr

Holz hat viele Gesichter, vom kühlen Polarton bis zu tiefschwarz gebeizt. Auch die Maserung zeigt sich in unendlichen Facetten. Im Folgenden sehen Sie Beispiele aus unserer weiten Welt der Holzoberflächen, die auf Ihre individuelle Ergänzung warten. Denn: Als Experten im Bereich Ummantelungstechnik gehen wir mit Vorliebe auf persönliche Kundenwünsche ein. Die flexible Produktionsweise versetzt uns in die Lage, Sonderprofile und -oberflächen nach Vorlage zu erstellen, ganz wie Sie es brauchen. Die Mindestbestellmenge liegt hier bei 200 lfm.

Weiß

Ahorn, Buche & Kirschbaum







Beige & Creme



Eiche

Grau

Dunkelbraun



Schwarz



FURNIERTE SOCKELLEISTEN

Fichte-Träger

Auf Wunsch sind diese Leisten auch in PEFC-zertifizierter Ausführung lieferbar.

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Modern 40

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
12 × 40	Eiche	geölt	2204355	NEU
12 × 40		weiß Starkfolie	2204356	NEU
16 × 40	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001890	
16 × 40	Buche gedämpft	natur lackiert	2001891	
16 × 40	Buche ungedämpft	natur lackiert	2001892	
16 × 40	Eiche	roh	2001896	
16 × 40	Eiche	Rohholzoptik matt	2203985	NEU
16 × 40	Eiche	natur lackiert matt	2001893	
16 × 40	Eiche	geölt	2201155	
16 × 40	Eiche	weiß geölt	2201156	
16 × 40	Eiche	Havanna	2204216	NEU
16 × 40	Eiche	hell gekalkt	2201157	
16 × 40	Eiche	Kaschmir	2202741	
16 × 40	Eiche	Auster	2202742	
16 × 40	Eiche	Polar	2202743	
16 × 40	Eiche	Angeräuchert	2202744	
16 × 40	Eiche weiß	weiß lackiert	2001894	
16 × 40	Esche	natur lackiert matt	2202278	
16 × 40	Fichte	geölt	2203220	
16 × 40	Kirschbaum	natur lackiert	2201981	
16 × 40	Lärche	geölt	2203221	
16 × 40	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2001897	
16 × 40	Räuchereiche dkl.	gebeizt lackiert	2201272	
16 × 40		weiß Starkfolie	2001895	
PUR 16 × 40		weiß Starkfolie	2201781	
16 × 40		Starkfolie schwarz lack. RAL 9005	2204343	NEU

Modern -S-

Länge: 220 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 40	Eiche	natur lackiert matt	2202773	
PUR 16 × 40		weiß Starkfolie	2202775	

Modern 40 mit Schallschutzband 3 × 7 mm

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 40	Schallschutzband weiß	weiß Starkfolie	2201347	
16 × 40	Eiche Schallschutzband anthrazit	natur lackiert matt	2201203	

Furniert · PUR Wasserfeste Verleimung mit PUR · mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3 · Alle RAL-Angaben ähnlich.

Länge 240 cm: Eiche geölt · weiß Starkfolie in 12 × 40

Modern 58

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 58	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001785	
16 × 58	Buche gedämpft	natur lackiert	2001786	
16 × 58	Buche ungedämpft	natur lackiert	2200824	
16 × 58	Eiche	roh	2001789	
16 × 58	Eiche	natur lackiert matt	2001787	
16 × 58	Eiche	geölt	2201108	
16 × 58	Eiche	weiß geölt	2201107	
16 × 58	Eiche	hell gekalkt	2201154	
16 × 58	Eiche	Alpen Eiche	2202607	
16 × 58	Eiche	Alpen Eiche grau	2202608	
16 × 58	Eiche	Alpen Eiche weiß	2202609	
16 × 58	Eiche	Alpen Eiche natur	2202610	
16 × 58	Eiche	Alpen Eiche Lehm	2202751	
16 × 58	Eiche	Rohholzoptik matt	2204357	NEU
16 × 58	Eiche	Tiber	2204359	NEU
16 × 58	Eiche	angeräuchert	2203165	
16 × 58	Eiche astig	Alpen Eiche	2201680	
16 × 58	Eiche weiß	weiß lackiert	2001788	
16 × 58	Esche	natur lackiert matt	2202956	
16 × 58	Fichte	geölt	2203222	
16 × 58	Kirschbaum	natur lackiert	2200325	
16 × 58	Lärche	geölt	2203223	
16 × 58	Roteiche	natur lackiert	2201934	
16 × 58	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2001799	
16 × 58	Räuchereiche dkl.	gebeizt lackiert	2001798	
16 × 58		weiß Starkfolie	2001794	
PUR 16 × 58		weiß Starkfolie	2201896	
16 × 58		Starkfolie schwarz lack. RAL 9005	2204358	NEU

Modern -S-

Länge: 220 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 58	Eiche	natur lackiert matt	2202774	
PUR 16 × 58		weiß Starkfolie	2202776	

PASSENDE ECKEN S. 61

Modern 58 mit Schallschutzband 3 × 7 mm

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 58		weiß Starkfolie	2201722	
16 × 58		weiß Starkfolie	2200904	
16 × 58	Eiche	natur lackiert matt	2201342	

Furniert · PUR Wasserfeste Verleimung mit PUR · mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Modern 80 · 95

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 80	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201151	
16 × 80	Buche gedämpft	natur lackiert	2201150	
16 × 80	Eiche	roh	2201165	
16 × 80	Eiche	natur lackiert matt	2201149	
16 × 80	Eiche	geölt	2201166	
16 × 80	Eiche	weiß geölt	2201167	
16 × 80	Eiche weiß	weiß lackiert	2201152	
16 × 80		weiß Starkfolie	2201153	
16 × 95	Eiche	natur lackiert matt	2201633	
16 × 95		weiß Starkfolie	2201634	

KGM 46 · 60-FSC®-zertifiziert

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
20 × 46	Buche gedämpft	natur lackiert	2001728	
20 × 46	Eiche	roh	2001720	
20 × 46	Eiche	natur lackiert	2001721	
20 × 46	Eiche	geölt	2001722	
20 × 46	Eiche	weiß geölt	2001723	
20 × 46	Eiche	mat cognac	2001724	
20 × 46	Eiche	mat armagnac	2001725	
20 × 46	Eiche	mat antique	2001726	
20 × 46	Eiche weiß	weiß lackiert	2001727	
20 × 46	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2001730	
20 × 60	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001763	
20 × 60	Buche gedämpft	natur lackiert	2001762	
20 × 60	Eiche	roh	2001760	
20 × 60	Eiche	natur lackiert	2001761	
20 × 60	Eiche	geölt	2001765	
20 × 60	Eiche	weiß geölt	2001766	
20 × 60	Eiche	weiß gekalkt	2001768	
20 × 60	Eiche	mat antique	2001767	
20 × 60	Eiche weiß	weiß lackiert	2001764	

FSC
www.fsc.org
FSC® C021291

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte (FSC® C021291)

Furniert mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Altberliner Profil 60 · 80

Länge: 250 cm



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
18 × 60	10		weiß Starkfolie	2204345	NEU
18 × 80	6		weiß Starkfolie	2204384	NEU

NEUHEIT
ALTBERLINER
FICHTE TRÄGER
STARKFOLIE

Bordeaux 80

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
14 × 80	Ahorn canadisch	natur lackiert	2002732	
14 × 80	Buche gedämpft	natur lackiert	2002733	
14 × 80	Buche ungedämpft	natur lackiert	2002734	
14 × 80	Eiche	roh	2002731	
14 × 80	Eiche	natur lackiert	2002735	
14 × 80	Eiche	weiß gekalkt	2002753	
14 × 80	Eiche	geölt	2002754	
14 × 80	Eiche	weiß geölt	2002755	
14 × 80	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2002740	
14 × 80	Weiß deckend	weiß lackiert	2002749	

Neuburger 40 · 58

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
18 × 40	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201618	
18 × 40	Akazie gedämpft	natur lackiert	2201627	
18 × 40	Buche gedämpft	natur lackiert	2201619	
18 × 40	Buche ungedämpft	natur lackiert	2201620	
18 × 40	Eiche	roh	2202577	
18 × 40	Eiche	natur lackiert	2201621	
18 × 40	Eiche	geölt	2201628	
18 × 40	Eiche	weiß geölt	2201629	
18 × 40	Eiche	hell gekalkt	2201844	
18 × 40	Esche	natur lackiert	2203204	
18 × 40	Kirschbaum	natur lackiert	2201622	
18 × 40	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2201623	
18 × 40	Räuchereiche dkl.	gebeizt lackiert	2201624	
18 × 40		weiß Starkfolie	2201889	
20 × 58	Eiche	natur lackiert	2201630	
20 × 58		weiß Starkfolie	2201631	

Furniert

Coburger 60

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
14 × 60	Ahorn canadisch	natur lackiert	2002756	
14 × 60	Buche gedämpft	natur lackiert	2002757	
14 × 60	Buche ungedämpft	natur lackiert	2002758	
14 × 60	Eiche	natur lackiert	2002759	
14 × 60	Eiche	roh	2200946	
14 × 60	Esche	natur lackiert	2203205	
14 × 60	Kirschbaum	natur lackiert	2002761	
14 × 60	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2002763	
14 × 60		weiß Starkfolie	2202270	

ExPress 42 · 60

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
22 × 42	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001421	
22 × 42	Buche gedämpft	natur lackiert	2001420	
22 × 42	Buche ungedämpft	natur lackiert	2001424	
22 × 42	Eiche	natur lackiert	2001422	
22 × 42	Eiche	geölt	2001431	
22 × 42	Esche	natur lackiert	2002701	
22 × 42	Fichte	natur lackiert	2002702	
22 × 42	Kirschbaum	natur lackiert	2001423	
22 × 42	Kork fein	natur lackiert	2001426	
22 × 42	Kork Splitt	natur lackiert	2001425	
22 × 42	Lärche	geölt	2201440	
22 × 42	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2001428	
22 × 42		weiß Starkfolie	2201441	
22 × 60	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001582	
22 × 60	Buche gedämpft	natur lackiert	2001580	
22 × 60	Buche ungedämpft	natur lackiert	2001587	
22 × 60	Eiche	natur lackiert	2001581	
22 × 60	Esche	natur lackiert	2002717	
22 × 60	Kirschbaum	natur lackiert	2001583	
22 × 60	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2001588	
22 × 60		weiß Starkfolie	2201446	

Furniert mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

ExPress Clips

Einfach und unsichtbar montieren

KGM ExPress Clip 2

KGM ExPress Clip 3



QR Code: weitere Informationen und Montagevideo

Weitere Informationen S. 60/61

ExPress 45

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
20 × 45	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001461	
20 × 45	Ahorn canadisch	geölt	2001471	
20 × 45	Buche gedämpft	natur lackiert	2001460	
20 × 45	Buche gedämpft	geölt	2001472	
20 × 45	Buche ungedämpft	natur lackiert	2001465	
20 × 45	Eiche	natur lackiert	2001462	
20 × 45	Eiche	geölt	2001473	
20 × 45	Eiche	weiß geölt	2200362	
20 × 45	Esche	natur lackiert	2002722	
20 × 45	Fichte	natur lackiert	2002723	
20 × 45	Kirschbaum	natur lackiert	2001463	
20 × 45	Kork Splitt	natur lackiert	2001467	
20 × 45	Lärche	geölt	2001474	
20 × 45		weiß Starkfolie	2201442	
20 × 45		Alu/Edelstahl	2001464	

Schlossberger 45

Länge: 270 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
20 × 45	Buche gedämpft	natur lackiert	2014870	
20 × 45	Eiche	natur lackiert	2014880	
20 × 45	Eiche	geölt	2023060	
20 × 45	Kirschbaum	natur lackiert	2016120	
20 × 45	Kork fein	natur lackiert	2014866	
20 × 45	Kork Splitt	natur lackiert	2021280	
20 × 45	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2014865	
20 × 45	Räuchereiche dkl.	geölt	2014861	

Furniert mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Sockelleiste oben rund 55

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
21 × 55	Eiche	natur lackiert	2202611	
21 × 55	Eiche	geölt	2202697	
21 × 55	Buche gedämpft	natur lackiert	2202612	
21 × 55	Fichte	geölt	2203164	
21 × 55	Lärche	geölt	2202761	
21 × 55	Lärche	weiß geölt	2203207	
21 × 55		weiß Starkfolie	2202613	

Viertelstab 14

Länge: 250 cm je 20 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
14 × 14	Ahorn canadisch	natur lackiert	2002779	
14 × 14	Buche gedämpft	natur lackiert	2002780	
14 × 14	Buche ungedämpft	natur lackiert	2002781	
14 × 14	Eiche	natur lackiert	2002782	
14 × 14	Kirschbaum	natur lackiert	2002784	
14 × 14	Weiß deckend	weiß lackiert	2002790	

Schmetterling 28

Länge: 250 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
28 × 28	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201615	
28 × 28	Buche gedämpft	natur lackiert	2201648	
28 × 28	Buche ungedämpft	natur lackiert	2201649	
28 × 28	Eiche	natur lackiert	2201601	
28 × 28	Kirschbaum	natur lackiert	2201650	
28 × 28	Weiß deckend	weiß lackiert	2201603	

Furniert mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Sonderanfertigungen

Wir realisieren Ihre persönlichen Ideen: Senden Sie uns ein Produktmuster, eine Zeichnung und / oder ein Farbmuster zur Orientierung. Insoweit technisch machbar fertigen wir Ihre Wunschleisten schon ab einer Produktionsmenge von 200 Metern an.

FURNIERTE SOCKELLEISTEN
LUX-LED-System

VORTEILE AUF DEN ERSTEN BLICK

- Einfache Installation ohne elektrische Kenntnisse
- LED, Smart Home kompatibel
- Präsenzmelder
- Geringer Stromverbrauch
- Patenting Clip-System
- Beliebig kürzbar, Ecken und Winkel möglich
- Boden und Deckenmontage

Systemkomponenten

ZWINGEND NOTWENDIG

Sockelleiste LUX-Modern-58 LED
- Abmessung: 16 × 58 × 2500 mm
- Fichte Träger mit Starkfolie weiß ummantelt
- incl. 12 LED Stecker warmweiß

Netzteil mit Anschlussstecker
- 12v 2.000 mA 24W

Sockelleistenverbinder
(nötig als Verbinder von mehr als 1 Leiste oder Ecken)
- Längen von 14 · 120 · 520 cm

OPTIONAL

LED Remote Controller
- Funkfernbedienung, Helligkeit anpassen
- Ein-Ausschalten, verschiedene Lichtfunktionen

Präsenzmelder
- 12 V zum Einstecken auf der Leistenrückseite
- Reichweite 12 m
- Tag-Nachterkennung, Dimmen

WiFi Modul/Smart Home
- kompatibel mit allen gängigen Smart Home Systemen
- Steuerung in der Leiste integriert

Einbau Trafo
- zum Einbau in Unterputzdosen
  muss von einem Fachmann durchgeführt werden
- von 230V auf 12V 1.000 mA
- Höhe 2 cm, Durchmesser 7 cm

LED-LUX-SYSTEM
WiFi Steuerung



LUX-LED-System

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 58	Fichte	weiß Starkfolie	2202186	

LUX-Modern-58 Sockelleiste mit LED's
12 Stück je Länge 250 cm · im Abstand von 20 cm

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ | St.
Netzteil (2.000 mA) mit Anschlussstecker	2202543	
LED Remote Controller	2202544	

Neu mit Funkfernbedienung und zahlreichen Funktionen! Ultra Slim kompakt Mini Funk LED Dimmer.
· normale Dimmfunktion der LED Beleuchtung
· zusätzlich 5 dynamische Blinkprogramme
· Blinkgeschwindigkeit und Helligkeit regulierbar
· Memory Funktion, speichert die letzte Einstellung

Sockelleistenverbinder · Verbindungsstecker 14 cm	2202546	
Sockelleistenverbinder · Verbindungsstecker 120 cm	2202548	
Sockelleistenverbinder · Verbindungsstecker 520 cm	2202547	
WiFi Modul	2202466	
Dosentrafo	2202624	

MDF-SOCKELLEISTEN
folienummantelt und direktlackiert

Profil: Modern 58, folienummantelt
Oberfläche: weiß uni

INNEN ROBUST.
AUSSEN DEKORATIV

Hochwertige Dekorfolien als Umhüllung für einen soliden MDF-Kern: Dieses Konzept haben wir perfektioniert. Unser MDF, auch die feuchtehemmende und schwer entflammbare Ausführung, ist generell PEFC zertifiziert.

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Sie erhalten Ihre folienummantelten Sockelleisten bei KGM als Lagerware oder in Form einer Sonderanfertigung, angepasst an Ihre speziellen Wünsche. Die optische Wirkung ist erstaunlich flexibel, aber immer ein visuelles Highlight.

Wählen Sie wasserfesten PUR-Leim für eine erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, um die Haltbarkeit noch zu erhöhen.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
Altberliner Profil	19 × 60	33
60 · 70 · 80 · 90 · 100 · 120 · 145	19 × 70	33
	19 × 80	33
	19 × 90	33
	19 × 100	33
	19 × 120	33
	19 × 145	33
Altdeutsches Profil	18 × 58	36, 37
58 · 70 · 80 · 96 · 115 · 145	18 × 70	36, 37
	18 × 80	36, 37
	18 × 96	36, 37
	18 × 115	36, 37
	18 × 145	36, 37
Modern 58 gefast	16 × 58	33
ExPress Modern 60 · 80	19 × 60	33
	19 × 80	33
Modern NEO 58 · 80	16 × 58	34
	16 × 80	34
Modern	16 × 22	34
22 · 40 · 58 · 100 · 120	16 × 40	34
	16 × 58	34
	16 × 60	36
	16 × 80	36
	16 × 96	36
	16 × 100	34
	16 × 120	34
	18 × 60	36
	18 × 80	36

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
Sockelleiste oben Rund	10 × 58	36
58 · 60 · 78 · 100 · 120	13 × 60	35
	18 × 58	35, 36, 37
	18 × 76	36, 37
	18 × 78	35
	18 × 100	35
	18 × 120	35
Express-Altberliner 60 MR	19 × 60	42
Fussleiste eckig Modern PUR	15 × 58	42
Fussleiste rund Klassik PUR	15 × 58	42
Express-Modern 60 MR	19 × 60	42
Fliesenabdeckung Altberliner-100MR	19 × 100	43
Fliesenabdeckung Modern 80 · 100	19 × 80	43
	19 × 100	43
Marburger 40	20 × 40	35
Neuburger 40	18 × 40	35
Mega-Profil 58	20 × 58	35
Zwei-Rohr Heizrohr-Abdeckleiste	41 × 90	38
Ein-Rohr-Groß	41 × 51	38
Heizungsrohrverkleidung 3-tlg MR		39
Heizrohradapter Altberliner	37 × 59	39
	18 × 28	39

Zeichenerklärung

Sockelleisten folienummantelt

ExPressclip kompatibel

MEGA-Clip kompatibel

PUR

Wasserfest verleimt mit PUR-Klebstoff **(Objektgeeignet)**

MDF Feuchtehemmend V313

weiß direktlackiert

weiß grundiert

LAGERSORTIMENT

Sockelleisten folienummantelt

Mit KGM mühelos den nächsten Trend abpassen: Das breitgefächerte Lagersortiment liegt abrufbereit, bestellte Ware versenden wir in ganz Deutschland innerhalb von 48 Stunden. Angesagte Farbtöne treffen in unseren Regalen auf bewährte Klassiker – und machen sich in kürzester Zeit auf den Weg zu Ihnen. So bleiben auch Sie immer am Ball, ausgestattet mit den neuesten Dekoren und den beliebtesten Evergreens.

Keine Farbe entspricht dem Zeitgeist mehr als Weiß.

Abgestimmt auf die Wünsche unserer Kunden bieten wir unsere weißen Sockelleisten gleich in zwei unterschiedlichen Weißtönen an. Das warme RAL 9010 (reinweiß) und das kühle RAL 9016 (verkehrsweiß).

Beige & Creme



Eiche





Grau & Dunkelbraun





FOLIERTE SOCKELLEISTEN

MDF-Träger

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Altberliner Profil 60 · 70 · 80 · 90 · 100 · 120 · 145

Länge: 250 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
19 × 60	10	weiß uni RAL 9016	2000401	
19 × 70	12	weiß uni RAL 9016	2000393	
19 × 80	6	weiß uni RAL 9016	2000394	
19 × 90	6	weiß uni RAL 9016	2000402	
19 × 100	7	weiß uni RAL 9016	2000399	
19 × 120	5	weiß uni RAL 9016	2000403	
19 × 145	4	weiß uni RAL 9016	2201761	

Modern-58 gefast

Länge: 250 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
16 × 58	10	weiß uni RAL 9016	2202398	

ExPress-Modern 60 · 80

Länge: 250 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
19 × 60	10	weiß uni RAL 9016	2001440	
19 × 60	10	Jeansblau	2001443	
19 × 60	10	Techno	2001444	
		Länge: 250 cm		
19 × 80	6	weiß uni RAL 9016	2001441	
19 × 80	6	Jeansblau	2001446	
19 × 80	6	Techno	2001447	

MDF Foliert mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3 Alle RAL-Angaben ähnlich.

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Modern NEO 58 · 80

Länge: 250 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
16 × 58	10	weiß uni RAL 9016	2201169	
16 × 80	10	weiß uni RAL 9016	2201170	

Modern 22 · 40 · 58 · 80 · 100 · 120

Länge: 250 cm

PASSENDE ECKEN S. 61

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
10 × 40	21	weiß uni RAL 9016	2201983	
16 × 22	10	weiß uni RAL 9016	2201632	
16 × 40	10	weiß uni RAL 9016	2001860	
16 × 40	10	Ahorn canadisch	2001864	
16 × 40	10	Ahorn europäisch	2001863	
16 × 40	10	Buche dunkel	2001862	
16 × 40	10	Buche hell	2001861	
16 × 40	10	Eiche dunkel	2001865	
16 × 40	10	Eiche weiß	2001866	
16 × 40	10	Kirschbaum amerik.	2001868	
16 × 40	10	Nussbaum amerik.	2001867	
16 × 58	10	weiß uni RAL 9016	2001790	
16 × 58	10	Alu/Edelstahl	2001793	
16 × 58	10	Hochglanz schwarz	2001792	
16 × 58	10	Hochglanz weiß	2001791	
16 × 58	10	anthrazit	2202559	
16 × 58	10	Rustikal gebürstet	2202584	
16 × 58	10	Authentic	2202585	
16 × 58	10	Bergeiche hellbeige	2202586	
16 × 58	10	Bergeiche natur	2202587	
16 × 58	10	Rustikal naturgeölt	2202588	
16 × 58	10	Silber grau	2202589	
16 × 58	10	Taupe	2202590	
16 × 58	10	Antik grau gebürstet	2202591	
16 × 58	10	Antik dunkelgrau	2202592	
16 × 58	10	Schiefer grau	2202593	
16 × 58	10	Eiche Vintage	2202594	
16 × 58	10	Esche natur geölt	2202595	
16 × 58	10	Ahorn natur	2202596	
16 × 58	10	Buche select	2202597	
16 × 58	10	Eiche naturöl	2202598	
16 × 58	10	Nussbaum select	2202599	
16 × 80	10	weiß uni RAL 9016	2201168	
16 × 100	8	weiß uni RAL 9016	2202749	
16 × 120	6	weiß uni RAL 9016	2202750	

MDF Foliert — mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Alle RAL-Angaben ähnlich.

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Sockelleiste oben rund 58 · 60 · 78 · 100 · 120

Länge: 250 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
13 × 60	10	weiß uni RAL 9016	2201760	
18 × 58	10	weiß uni RAL 9016	2201639	
18 × 78	6	weiß uni RAL 9016	2201640	
18 × 100	7	weiß uni RAL 9016	2202000	
18 × 120	5	weiß uni RAL 9016	2201984	

Marburger-40 Folie

Länge: 250 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
20 × 40	10	weiß uni RAL 9016	2202403	
20 × 40	10	Buche dunkel natur	2202400	
20 × 40	10	Buche hell natur	2202399	
20 × 40	10	Eiche dunkel	2202402	
20 × 40	10	Eiche hell natur	2202401	
20 × 40	10	Kirschbaum	2202417	
20 × 40	10	Nussbaum	2202418	
20 × 40	10	Ahorn	2202419	
20 × 40	10	Birke	2202420	

Neuburger-40 Folie

Länge: 250 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
18 × 40	10	weiß uni RAL 9016	2202425	
18 × 40	10	Buche dunkel	2202423	
18 × 40	10	Buche hell	2202422	
18 × 40	10	Eiche hell natur	2202424	
18 × 40	10	Nussbaum	2202427	
18 × 40	10	Ahorn	2202426	

Mega-Profil 58

Länge: 250 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
20 × 58	10	weiß uni RAL 9016	2201813	
20 × 58	10	Eiche hell natur	2201941	

Mega-Profil geeignet zur unsichtbaren Befestigung mittels Mega-Clip.
Preise für Clip und Ecken siehe Zubehör!

FOLIERT

MDF Foliert · mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3 · mit Clipfräsung für MEGA-Clip · Alle RAL-Angaben ähnlich.

SOCKELLEISTEN MDF
Direktlackiert weiß

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Die hochwertige Alternative zu folierten Sockelleisten aus MDF.

Altdeutsches Profil

Länge: 244 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
18 × 58	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203285	
18 × 70	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203286	
18 × 80	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203287	
18 × 96	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203288	
18 × 115	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203289	
18 × 145	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203303	

Sockelleisten oben rund

Länge: 244 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
10 × 58	10	weiß direktlackiert RAL 9016	2203308	
18 × 58	10	weiß direktlackiert RAL 9016	2203291	
18 × 76	10	weiß direktlackiert RAL 9016	2203292	

Modern

Länge: 244 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
16 × 60	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203304	
16 × 80	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203305	
16 × 96	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203293	
18 × 60	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203307	
18 × 80	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203306	

direktlackiert mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Alle RAL-Angaben ähnlich.

SOCKELLEISTEN MDF
Weiß grundiert

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Altdeutsches Profil

Länge: 244 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
18 × 58	5	weiß grundiert RAL 9016	2203309	
18 × 70	5	weiß grundiert RAL 9016	2203310	
18 × 80	5	weiß grundiert RAL 9016	2203311	
18 × 96	5	weiß grundiert RAL 9016	2203312	
18 × 115	5	weiß grundiert RAL 9016	2203313	
18 × 145	5	weiß grundiert RAL 9016	2203314	

Sockelleiste oben rund

Länge: 244 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
18 × 58	10	weiß grundiert RAL 9016	2203315	
18 × 76	10	weiß grundiert RAL 9016	2203316	

Streichfähig? Na klar!

Möchten Sie die Leisten selbst ausbessern oder in einer Wunschfarbe streichen: Unsere folierten, weiß direktlackierten und grundierten Sockelleisten sind mit herkömmlichen lösemittelfreien Farben überstreichbar.

FOLIERT

weiß grundiert mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Alle RAL-Angaben ähnlich.

HEIZROHRVERKLEIDUNGEN
Furniert

Zwei-Rohr Heizrohr-Abdeckleiste

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
41 × 90	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201616	
41 × 90	Buche gedämpft	natur lackiert	2201448	
41 × 90	Eiche	natur lackiert	2201449	
41 × 90		weiß Starkfolie	2201890	

Innenmaß
31 × 73

Ein-Rohr

Länge: 240 cm je 10 Stk.



Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
41 × 51	Eiche	natur lackiert	2201501	
41 × 51		weiß Starkfolie	2204259	NEU

Innenmaß
34 × 32

Zwei-Rohr-Groß

Länge: 240 cm je 5 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
47 × 116	Eiche	natur lackiert	2201500	
47 × 116		weiß Starkfolie	2203224	

Innenmaß
38 × 75

Furniert

HEIZROHRVERKLEIDUNGEN
Foliert

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Heizrohradapter Altberliner

Länge: 250 cm



Maße | mm		Dekor	Art.-Nr.	€ | m
37 × 59	Oberteil	weiß uni RAL 9016		
18 × 28	Unterteil	weiß uni RAL 9016		
	Set	weiß uni RAL 9016	2201290	

Achtung: Sockelleiste Altberliner ist nicht enthalten!
Die Höhe ist individuell wählbar, je nach Abmessung des Altberliner Profils!
Innenmaß · 37 mm tief, Höhe flexibel

Heizrohrverkleidung 3-teilig MR

Länge: 240 cm

Maße | mm		Dekor	Art.-Nr.	€ | m
		Starkfolie		
32 × 51	Oberteil	weiß uni		
15 × 30	Unterteil	weiß uni		
	Set	weiß uni	2202118	
9 × 82	Mittelteil		2202119	
9 × 120	Mittelteil		2202120	
		Eiche Furnier		
32 × 51	Oberteil	natur lackiert		
15 × 30	Unterteil	natur lackiert		
	Set	natur lackiert	2202121	
9 × 82	Mittelteil	natur lackiert	2202122	
9 × 120	Mittelteil	natur lackiert	2202123	

Die Höhe ist individuell wählbar, je nach Abmessung des Mittelteils!
Innenmaß · 37 mm tief, Höhe flexibel

Weitere wasserfest verleimte Leisten ab Seite 42.

MDF Foliert · MDF Feuchtehemmend V313 · Wasserfeste Verleimung MDF/Folie mit PUR · Alle RAL-Angaben ähnlich.

KGM

PRODUKTÜBERSICHT 2021 LEISTEN UND ZUBEHÖR



FEUCHTRAUMGEEIGNETE SOCKELLEISTEN

MOISTURE RESISTANT
Für Objekte und besondere Ansprüche
Die von uns verwendete MDF Trägerplatte V313 (moisture resistant) erfüllt die Vorgabe nach DIN EN622-5. Die daraus gefertigte Leiste unterliegt selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit nur einer minimalen Ausdehnung und Quellung.

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Die zusätzlich wasserfeste Verleimung MDF/Folie mit PUR nach DIN EN204/D4 garantiert höchste Festigkeit. Parallel zu diesen MDF Sockelleisten führen wir noch 2 Varianten der KGM-Modern mit Fichte Träger im Sortiment, die wasserfest PUR verleimt sind.

FOLIERT

Zeichenerklärung

MDF Feuchtehemmend V313

PUR

Wasserfest verleimt mit PUR-Klebstoff **(Objektgeeignet)**

ExPressclip kompatibel

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

ExPress-Altberliner 60 MR

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
19 × 60	10	weiß uni RAL 9016	2201545	

Fussleiste eckig Modern PUR

Länge: 240 cm



Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
15 × 58	10	weiß Starkfolie	2203237	

Fussleiste rund Klassik PUR

Länge: 240 cm



Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
15 × 58	10	weiß Starkfolie	2203238	

MDF Feuchtehemmend V313

Wasserfeste Verleimung MDF/Folie mit PUR

Alle RAL-Angaben ähnlich.

mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

ExPress-Modern 60 MR

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
19 × 60	10	weiß uni RAL 9016	2201546	

Fliesenabdeckung Altberliner-100 MR

Länge: 240 cm



Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
19 × 100	10	weiß uni RAL 9016	2202646	

Innenmaß
13 × 65 mm

Fliesenabdeckung Modern 80 · 100 MR

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
19 × 80	10	weiß uni RAL 9016	2202648	
19 × 100	10	weiß uni RAL 9016	2202647	

Innenmaß 80 mm
13 × 65 mm
Innenmaß 100 mm
13 × 85 mm

MDF Feuchtehemmend V313

Wasserfeste Verleimung MDF/Folie mit PUR

Alle RAL-Angaben ähnlich.

mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

SOCKELLEISTEN MASSIV

Profil: Modern 58, massiv
Oberfläche: Eiche natur, lackiert

MASSIVHOLZ

Die Königsklasse der Sockelleisten

Massivholzleisten stehen aus gutem Grund hoch im Kurs: Sie gelten als besonders robust und punkten daneben mit einer natürlichen Ästhetik.
Doch Holz ist nicht gleich Holz, auf die sorgfältige Materialauswahl kommt es an.
KGM schaut sehr genau an, welcher Werkstoff ins Haus kommt und sortiert rigoros aus.
Darum bewähren sich unsere Fußbodenleisten auch bei massiver Belastung. Unsere Produkte bestehen überwiegend aus heimischem Holz wie Eiche, Kiefer, Esche, Ahorn und Buche. Exotische Hölzer nehmen wir ausschließlich mit Zertifikat ins Programm.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
Altberliner Profil	16 × 58	46
58 · 70 · 78 · 95 ·	16 × 68	46
115 · 120 · 135	16 × 78	46
	16 × 95	46
	16 × 120	46
	18 × 58	46
	18 × 70	46
	18 × 78	46
	18 × 95	46
	18 × 115	46
	18 × 135	46
	22 × 58	46
	22 × 78	46
	22 × 96	46
Modern	10 × 40	46
40 · 45 · 50 · 58 · 78 · 95	10 × 58	46
	12 × 40	46
	12 × 58	46
	16 × 40	46
	16 × 50	46
	16 × 58	46
	16 × 78	46
	16 × 95	46
Fußleiste oben gefast 40 · 58	16 × 40	47
	16 × 58	47
	18 × 58	47
Fußleiste oben rund	13 × 50	47
40 · 50 · 58 · 60 · 76 · 78 · 95	13 × 58	47
	13 × 60	47
	14 × 60	47

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
Fortsetzung: Fußleiste oben rund	15 × 50	47
40 · 50 · 58 · 60 · 76 · 78 · 95	16 × 60	47
	18 × 40	47
	18 × 58	47
	18 × 76	47
	18 × 78	47
	18 × 95	47
	20 × 40	47
	20 × 60	47
	20 × 100	47
Viertelstab	12 × 12	48
12 · 14 · 18 · 22	14 × 14	48
	18 × 18	48
	22 × 22	48
Viertelstab	11 × 16	48
Vorsatzleiste	15 × 20	48
Scheuerleiste rund 28 · 40 · 58	8 × 28	49
	10 × 40	49
	10 × 58	49
Scheuerleiste Hamburg 28 · 35	8 × 28	49
	10 × 35	49
Deckleiste 24	3 × 24	49
	6 × 24	49
Schmetterling 25 · 30	22 × 25	50
	30 × 30	50
Hohlkehle 30	30 × 30	50
Modern 40 BauBuche	16 × 40	51
Schweizerleiste 35	10 × 35	51
Dreikantleiste 32	10 × 32	51

Zeichenerklärung

Sockelleisten massiv

ExPressclip kompatibel

Klebebänder: ja! Aber welche?

Sind die Leisten verlegt, folgt der Wandanstrich oft auf den Fuß. Nutzen Sie zum Abkleben unserer Sockelleisten immer nur geeignete Maler-Abdeckbänder! Andere Klebebänder, wie zum Beispiel Paket- und Gewebebänder, können zu Oberflächenschäden führen. Unsere Empfehlung dazu finden Sie auf Seite 62.

MASSIVE
Sockelleisten

Auf Wunsch sind diese Leisten in der Holzart Kiefer auch in FSC®-zertifizierter Ausführung lieferbar.

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte (FSC® C021291)

FSC www.fsc.org FSC® C021291 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Altberliner Profil 58 · 70 · 78 · 95 · 115 · 120 · 135

Länge: 240 cm



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 58	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203279	
16 × 68	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203265	
16 × 78	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203266	
16 × 95	5	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203267	
16 × 120	5	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203268	
18 × 58	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201883	
18 × 58	6	Kiefer	natur lackiert	2201780	
18 × 70	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201885	
18 × 78	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201884	
18 × 78	6	Kiefer	natur lackiert	2201783	
18 × 95	5	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201853	
18 × 115	5	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201857	
18 × 135	5	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201881	
22 × 58	6	Eiche	natur lackiert	2201841	
22 × 58	6	Buche ged.	natur lackiert	2201856	
22 × 78	4	Eiche	natur lackiert	2201741	
22 × 96	4	Eiche	natur lackiert	2201740	

Modern 40 · 45 · 50 · 58 · 78 · 95

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
10 × 40	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202785	
10 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202786	
12 × 40	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202787	
12 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202788	
12 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2202827	
16 × 40	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201939	
16 × 40	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2202740	
16 × 40	10	Eiche	roh	2203167	
16 × 40	10	Eiche	natur lackiert	2203203	
16 × 40	10	Eiche	weiß geölt	2203169	
16 × 50	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201657	
16 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201897	
16 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2202689	
16 × 58	10	Eiche	roh	2201637	
16 × 58	10	Eiche	natur lackiert	2200829	
16 × 78	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201917	
16 × 78	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203263	
16 × 95	8	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202748	
16 × 95	8	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203264	

Massiv

mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Fußleiste oben gefast 40 · 58

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 40		Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202758	
16 × 58		Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202757	
18 × 58		Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202756	

Fußleiste oben rund 40 · 50 · 58 · 60 · 76 · 78 · 95

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
13 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201985	
13 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203225	
13 × 60	10	Eiche	natur lackiert	2201732	
13 × 60	10	Buche gedämpft	natur lackiert	2201963	
15 × 50	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201659	
15 × 50	10	Kiefer	natur lackiert	2201658	
16 × 60	10	Eiche	geölt	2201951	
16 × 60	10	Eiche	natur lackiert	2201950	
16 × 60	10	Buche gedämpft	natur lackiert	2201952	
18 × 58	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201785	
18 × 58	6	Kiefer	weiß lackiert. RAL 9016	2203280	
18 × 58	6	Kiefer	natur lackiert	2201786	
18 × 76	6	Eiche	natur lackiert	2201734	
18 × 76	6	Buche gedämpt	natur lackiert	2201735	
18 × 78	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201787	
18 × 78	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203281	
18 × 78	6	Kiefer	natur lackiert	2201788	
18 × 95	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201946	
20 × 40	6	Eiche	natur lackiert	2201733	
20 × 60	6	Eiche	natur lackiert	2201736	
20 × 60	6	Buche gedämpft	natur lackiert	2201738	
			Länge: 270 cm		
14 × 60	10	Fichte u/s	roh	2046800	
14 × 60	10	Fichte u/s	natur lackiert	2006380	
18 × 40	12	Fichte u/s	roh	2014930	
18 × 40	12	Fichte u/s	natur lackiert	2016840	
			Länge fallend je 15 lfm.		
16 × 60		Eiche	roh	2200803	
16 × 60		Eiche	natur lackiert	2200804	
16 × 60		Buche gedämpft	natur lackiert	2200806	
16 × 60		Hartholz	weiß lackiert RAL 9010	2200807	
20 × 100		Eiche	natur lackiert	2202600	
20 × 100		Buche gedämpft	natur lackiert	2202601	

Massiv **Länge 240 cm:** Kiefer / **Länge 244 cm:** Eiche · Buche gedämpft · Buche ungedämpft · Ahorn canadisch · Kirschbaum / **Länge 270 cm:** Fichte u/s

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Viertelstab 12 · 14 · 18 · 22

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
12 × 12	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201745	
12 × 12	30	Kiefer	RAL 7004	2201996	
12 × 12	30	Kiefer	RAL 8024	2201999	
12 × 12	30	Kiefer	natur lackiert	2201873	
12 × 12	30	Eiche	natur lackiert	2201777	
12 × 12	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201975	
14 × 14	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201746	
14 × 14	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203282	
14 × 14	30	Kiefer	RAL 7004	2201997	
14 × 14	30	Kiefer	RAL 8024	2201998	
14 × 14	30	Kiefer	natur lackiert	2201764	
14 × 14	30	Eiche	natur lackiert	2201800	
14 × 14	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201742	
18 × 18	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201730	
18 × 18	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203283	
18 × 18	30	Kiefer	natur lackiert	2201763	
18 × 18	30	Eiche	natur lackiert	2201801	
18 × 18	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201953	
22 × 22	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202070	

Vorsatzleiste



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
15 × 20		Eiche	natur lackiert	2202745	
		Fixlängen			
15 × 20		Eiche	natur lackiert	2203226	
15 × 20		Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202746	

Eiche: **Fallende Längen und Fixlängen 244 cm, 25 m je Bund**
Kiefer: **Fixlänge 240 cm, 10 Stück je Bund**

Viertelstab

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
11 × 16		Buche gedämpft	natur lackiert	2201726	
11 × 16		Eiche	natur lackiert	2201725	

Massiv

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Scheuerleiste rund 28 · 40 · 58

Länge: 240 cm



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
8 × 28	30	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201796	
8 × 28	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201794	
8 × 28	30	Eiche	natur lackiert	2201795	
8 × 28	30	Kiefer	natur lackiert	2201904	
8 × 28	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201767	
8 × 28	30	Kirschbaum	natur lackiert	2201797	
10 × 40	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201768	
10 × 40	30	Kiefer	natur lackiert	2201769	
10 × 58	10	Buche gedämpft	natur lackiert	2201986	
10 × 58	10	Eiche	natur lackiert	2201793	
10 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201774	

Scheuerleiste Hamburg 28 · 35

Länge: 240 cm



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
8 × 28	30	Eiche	natur lackiert	2201792	
8 × 28	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201765	
8 × 28	30	Kiefer	natur lackiert	2201766	
10 × 35	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201770	

Deckleiste 24

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
3 × 24	25	Ahorn canadisch	natur lackiert	2015850	
3 × 24	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201807	
3 × 24	30	Eiche	natur lackiert	2201804	
3 × 24	25	Buche gedämpft	weiß lackiert RAL 9010	2201651	
6 × 24	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201729	
6 × 24	30	Eiche	roh	2201903	
6 × 24	30	Eiche	natur lackiert	2201728	
6 × 24	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201762	
6 × 24	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203284	

Massiv **Länge 240 cm:** Kiefer / **Länge 244 cm:** Eiche · Buche gedämpft · Buche ungedämpft · Ahorn canadisch · Kirschbaum / **Länge 270 cm:** Fichte u/s

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Schmetterling 25 · 30

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
22 × 25	25	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201852	
22 × 25	30	Eiche	natur lackiert	2201843	
22 × 25	25	Buche gedämpft	natur lackiert	2001196	
			Länge: 240 cm		
30 × 30	30	Kiefer	natur lackiert	2201842	
30 × 30	30	Eiche	natur lackiert	2201731	
30 × 30	30	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201955	
30 × 30	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201954	

Schmetterling mit Nase 25 · 30

Länge: 240 cm



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
22 × 25	30	Eiche	natur lackiert	2201846	
30 × 30	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201771	
30 × 30	30	Kiefer	natur lackiert	2202002	
30 × 30	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201987	
30 × 30	30	Eiche	natur lackiert	2201776	

Hohlkehle 30

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
30 × 30	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202107	
30 × 30	30	Eiche	roh	2201791	
30 × 30	30	Eiche	natur lackiert	2201789	
30 × 30	30	Eiche	geölt	2201790	
30 × 30	30	Ahorn canadisch	natur lackiert	2202108	
30 × 30	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2202109	
30 × 30	30	Buche ungedämpft	natur lackiert	2202110	

Massiv

Modern-40 BauBuche

Länge: 250 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 40	10	Baubuche	natur lackiert	2202034	
16 × 40	10	Baubuche	grau gebeizt	2202033	

Sockelleisten passend zu BauBuche Flooring der Firma Pollmeier
Farbtöne 110, 210 und 400

Schweizerleiste 35

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
10 × 35	10	Buche gedämpft	natur lackiert	2202619	
10 × 35	10	Eiche	natur lackiert	2202621	
10 × 35	10	Esche	natur lackiert	2202622	
			Unterseite mit Schallschutzband weiß		
10 × 35	10	Buche gedämpft	natur lackiert	2202620	
10 × 35	10	Eiche	roh	2202524	NEU
10 × 35	10	Eiche	natur lackiert	2202238	
10 × 35	10	Esche	natur lackiert	2202239	
10 × 35	10	Eiche	Kaschmir	2202657	
10 × 35	10	Eiche	Auster	2204062	NEU
10 × 35	10	Eiche	Savanne	2203942	NEU
10 × 35	10	Eiche	Perla	2203297	NEU
10 × 35	10	Buche gedämpft	weiß lackiert RAL 9010	2203227	

Achtung: 1 Länge 240 cm kann gestückelt sein, 2 × 120 cm

Dreikantleiste 32

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
10 × 32	10	Eiche	natur lackiert	2202623	

Achtung:
1 Länge 240 cm kann gestückelt sein, 2 × 120 cm

Massiv **Länge 240 cm:** Kiefer / **Länge 244 cm:** Eiche · Buche gedämpft · Buche ungedämpft · Ahorn canadisch · Kirschbaum / **Länge 270 cm:** Fichte u/s

Alle RAL-Angaben ähnlich.

MASSIVE
Bastlerleisten und Glasleisten

Eckschutzleisten, Hohlkehlen, Viertelstäbe, Deckenleisten und Rosenheimer:
Ein sauberer Abschluss ist immer willkommen. Die Bastlerleisten von KGM sind in vielen verschiedenen Formaten erhältlich, damit sich für jedes Projekt das Passende findet.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung | mm	Abmessung | mm	Seite
Hohlkehle	20 × 22	28 × 28	53
Rosenheimer	25 × 25		53
Eckschutzleiste	22 × 22	28 × 48	53
	23 × 23	35 × 35	53
	28 × 28	38 × 38	53
Dreikantleiste	14 × 14	22 × 22	54
Rundstab	Ø10	Ø 20	54
	Ø 15	Ø 28	54
	Ø 18	Ø 35	54
Quadratstab	9 × 9	18 × 18	54
	10 × 10	20 × 20	54
	13 × 13	22 × 22	54
	14 × 14	28 × 28	54
Viertelstab	9 × 9	14 × 14	55
	10 × 10	18 × 18	55
	13 × 13	22 × 22	55
Rechteckleiste	5 × 10	5 × 40	55, 56
	5 × 20	5 × 47	55, 56
	5 × 30		
	9 × 18	9 × 47	55, 56
	9 × 23	9 × 57	55, 56
	9 × 28	9 × 67	55, 56
	9 × 38	9 × 77	55, 56
	10 × 15	10 × 47	55, 56
	10 × 20	10 × 60	55, 56
	10 × 30	10 × 68	55, 56
	10 × 40		

Profiltyp	Abmessung | mm	Abmessung | mm	Seite
	13 × 18	13 × 57	55, 56
	13 × 23	13 × 67	55, 56
	13 × 28	13 × 77	55, 56
	13 × 38	13 × 97	55, 56
	13 × 47		55, 56
	14 × 20	14 × 47	55, 56
	14 × 30	14 × 60	55, 56
	14 × 40		55, 56
	18 × 28	18 × 67	55, 56
	18 × 38	18 × 77	55, 56
	18 × 47	18 × 78	55, 56
	18 × 57	18 × 97	55, 56
	20 × 30	20 × 40	55, 56
	28 × 38	28 × 57	55, 56
	28 × 47		55, 56
Tapetenleiste	4 × 18	5 × 33	56
	5 × 23	5 × 38	56
	5 × 28	5 × 40	56
	5 × 30		56
Deckenleiste	5 × 23	5 × 33	57
	5 × 28	5 × 38	57
	5 × 30	5 × 40	57
Decken-abschlussleiste	19 × 35		57
Falzleiste F. 16,5	13 × 22		57

Zeichenerklärung

Sockelleisten massiv

Sockelleisten furnierummantelt

Hohlkehle

Maße | mm	Länge | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
22 × 22	2400	20	Kiefer	roh	9455011	
28 × 28	2400	30	Kiefer	roh	9455028	
22 × 22	2440	25	Fichte	roh	3013600	
22 × 22	2440	25	Fichte	natur lackiert	3001910	
22 × 22	2440	25	Fichte	weiß transp.	3003180	

Rosenheimer

Maße | mm	Länge | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
25 × 25	2440	25	Fichte	roh	3015200	
25 × 25	2440	25	Fichte	natur lackiert	3002120	
25 × 25	2440	25	Fichte	weiß transp.	3002090	

Eckschutzleiste



Maße | mm	Länge | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
23 × 23	2400	50	Kiefer	roh	9455202	
28 × 28	2400	36	Kiefer	roh	9455219	
35 × 35	2400	30	Kiefer	roh	9455226	
22 × 22	2500	50	Fi/Ta	roh	9467748	
28 × 28	2500	50	Fi/Ta	roh	9467007	
38 × 38	2500	25	Fi/Ta	roh	9467014	
28 × 48	2500	25	Fi/Ta	roh	9467045	

Massiv

Dreikantleiste



Maße | mm	Länge | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
14 × 14	2400	60	Kiefer	roh	9455806	
22 × 22	2400	40	Kiefer	roh	9455813	

Rundstab



Maße | mm	Länge | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
10	2400	50	Kiefer	roh	9456209	
20	2400	30	Kiefer	roh	9456223	
28	2400	15	Kiefer	roh	9456230	
35	2400	10	Kiefer	roh	9456247	
10	2500	50	Fi/Ta	roh	9465003	
15	2500	50	Fi/Ta	roh	9465010	
18	2500	50	Fi/Ta	roh	9465027	
28	2500	25	Fi/Ta	roh	9465034	

Quadratstab

Maße | mm	Länge | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
10 × 10	2400	50	Kiefer	roh	9456001	
14 × 14	2400	40	Kiefer	roh	9456018	
20 × 20	2400	30	Kiefer	roh	9456049	
22 × 22	2400	30	Kiefer	roh	9456025	
28 × 28	2400	16	Kiefer	roh	9456032	
9 × 9	2500	50	Fi/Ta	roh	9463009	
13 × 13	2500	40	Fi/Ta	roh	9463016	
18 × 18	2500	25	Fi/Ta	roh	9463023	
28 × 28	2500	20	Fi/Ta	roh	9463030	

Massiv

Viertelstab



Maße | mm	Länge | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
10 × 10	2400	60	Kiefer	roh	9455400	
14 × 14	2400	30	Kiefer	roh	2201799	
18 × 18	2400	30	Kiefer	roh	2201798	
22 × 22	2400	40	Kiefer	roh	9455431	
9 × 9	2500	50	Fi/Ta	roh	9460008	
13 × 13	2500	50	Fi/Ta	roh	9460015	
18 × 18	2500	50	Fi/Ta	roh	9460022	

Rechteckleiste

Maße | mm	Länge | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
5 × 10	2400	50	Kiefer	roh	9456605	
5 × 20	2400	50	Kiefer	roh	9456612	
5 × 30	2400	50	Kiefer	roh	9456629	
5 × 40	2400	50	Kiefer	roh	9456636	
5 × 47	2400	50	Kiefer	roh	9456643	
10 × 15	2400	50	Kiefer	roh	9456650	
10 × 20	2400	50	Kiefer	roh	9456667	
10 × 30	2400	30	Kiefer	roh	9456681	
10 × 40	2400	30	Kiefer	roh	9456698	
10 × 47	2400	20	Kiefer	roh	9456704	
10 × 60	2400	20	Kiefer	roh	9456711	
10 × 68	2400	20	Kiefer	roh	9456841	
14 × 20	2400	40	Kiefer	roh	9456735	
14 × 30	2400	32	Kiefer	roh	9456742	
14 × 40	2400	24	Kiefer	roh	9456759	
14 × 47	2400	14	Kiefer	roh	9456766	
14 × 60	2400	14	Kiefer	roh	9456773	
20 × 30	2400	20	Kiefer	roh	9456780	
20 × 40	2400	18	Kiefer	roh	9456797	
18 × 47	2400	14	Kiefer	roh	9456803	
18 × 57	2400	10	Kiefer	roh	9456810	
18 × 78	2400	10	Kiefer	roh	9456827	
9 × 18	2500	50	Fi/Ta	roh	9462002	

Massiv

Rechteckleiste Fortsetzung

Maße | mm	Länge | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
9 × 23	2500	50	Fi/Ta	roh	9462019	
9 × 28	2500	40	Fi/Ta	roh	9462026	
9 × 38	2500	40	Fi/Ta	roh	9462033	
9 × 47	2500	30	Fi/Ta	roh	9462040	
9 × 57	2500	30	Fi/Ta	roh	9462057	
9 × 67	2500	20	Fi/Ta	roh	9462064	
9 × 77	2500	20	Fi/Ta	roh	9462071	
13 × 18	2500	40	Fi/Ta	roh	9462088	
13 × 23	2500	40	Fi/Ta	roh	9462095	
13 × 28	2500	24	Fi/Ta	roh	9462101	
13 × 38	2500	24	Fi/Ta	roh	9462118	
13 × 47	2500	24	Fi/Ta	roh	9462125	
13 × 57	2500	16	Fi/Ta	roh	9462132	
13 × 67	2500	16	Fi/Ta	roh	9462149	
13 × 77	2500	16	Fi/Ta	roh	9462156	
13 × 97	2500	8	Fi/Ta	roh	9462163	
18 × 28	2500	20	Fi/Ta	roh	9462170	
18 × 38	2500	20	Fi/Ta	roh	9462187	
18 × 47	2500	15	Fi/Ta	roh	9462194	
18 × 57	2500	10	Fi/Ta	roh	9462200	
18 × 67	2500	10	Fi/Ta	roh	9462217	
18 × 77	2500	10	Fi/Ta	roh	9462224	
18 × 97	2500	5	Fi/Ta	roh	9462231	
28 × 38	2500	12	Fi/Ta	roh	9462248	
28 × 47	2500	8	Fi/Ta	roh	9462255	
28 × 57	2500	8	Fi/Ta	roh	9462262	

Tapetenleiste

Maße | mm	Länge | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
4 × 18	2400	50	Kiefer	roh	9455639	
5 × 23	2400	50	Kiefer	roh	9455608	
5 × 30	2400	50	Kiefer	roh	9455615	
5 × 40	2400	50	Kiefer	roh	9455622	
5 × 28	2500	50	Fi/Ta	roh	9461005	
5 × 33	2500	50	Fi/Ta	roh	9461012	
5 × 38	2500	50	Fi/Ta	roh	9461029	

Massiv

Deckleiste

Maße | mm	Länge | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
5 × 30	2400	50	Kiefer	roh	9456407	
5 × 40	2400	50	Kiefer	roh	9456414	
5 × 23	2500	50	Fi/Ta	roh	9464044	
5 × 28	2500	50	Fi/Ta	roh	9464013	
5 × 33	2500	50	Fi/Ta	roh	9464020	
5 × 38	2500	50	Fi/Ta	roh	9464037	

Deckenabschlussleiste

Maße | mm	Länge | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
19 × 35	2700	25	Fichte u/s	roh	3084500	
19 × 35	2700	25	Fichte u/s	natur lackiert	3008070	
19 × 35	2700	25	Fichte u/s	weiß transp.	2200643	

Falzleiste F. 16,5



Bez.	Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
Falzleiste	13 × 22	Eiche	natur lackiert	2202162	
Falzleiste	13 × 22	Buche gedämpft	natur lackiert	2202163	
Falzleiste	13 × 22	Ahorn canad.	natur lackiert	2202164	
Falzleiste	13 × 22	Abachi	roh	2201660	
Falzleiste	13 × 22		weiß uni RAL 9010	2202165	

Träger: Massivholz, umantelt mit Furnier oder Folie.
Abachi roh ohne Farbanspruch, kann gezinkt sein.
Länge 2.100 mm

Massiv · Furniert · MDF Foliert

Alle RAL-Angaben ähnlich.

SOCKELLEISTEN ZUBEHÖR

SOCKELLEISTEN ZUBEHÖR

Hier beginnt die Praxis: Kleben, nageln, schrauben und clipsen sind angesagt – ebenso wie schneiden und zusammenfügen. KGM liefert alles nötige Zubehör für die Montage und den ästhetischen Feinschliff.

In unserem Portfolio finden Sie rostfreie Edelstahlschrauben, die innovativen KGM Express Clips, Endkappen, Innenecken, Außenecken, Ecktürme und einiges mehr. Diese Produkte richten sich darauf aus, dem Hand- und Heimwerker die Arbeit spürbar zu erleichtern und ihm ein rundum perfektes Ergebnis zu bescheren.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
KGM Express Clip 2		61
KGM Express Clip 3		61
MEGA Clip		61
Ecken MEGA-Profil 58		61
Ecken Modern 58		61
Eckturm	21 × 21 × 65	62
	21 × 21 × 75	62
	21 × 21 × 85	62
	21 × 21 × 95	62
	21 × 21 × 105	62
	21 × 21 × 125	62

Profiltyp	Seite
Reparaturlack	62
Schallschutzband weiß - selbstklebend	63
Tapetenband KIP 309	63
Leistenkleber Pattex PXP37	63
Kartuschenpresse	63
Torx Schrauben weiß 40	64
Torx Schrauben weiß 100	64
Torx Schrauben Edelstahl	65
Schlagdübel weiß	65
Marketing · Musterkoffer, -fächer, -ständer	66

Wie kommt die Fußleiste an die Wand?

Den drei klassischen Methoden hat sich das Clipsen hinzugesellt. Der KGM Express Clip 2 bietet sich als ein praktisches Mittel an, um Sockelleisten ohne sichtbare Befestigungspunkte sicher zu montieren. Diesen Clip schrauben Sie zuerst an die Wand, um anschließend die Sockelleiste darauf zu stecken. Als Ergänzung dazu haben wir den KGM Express Clip 3 entwickelt, der nicht einmal mehr ein Befestigungsmittel an der Wand benötigt - ohne lästiges Schrauben und Bohren. Beide Varianten bringen den Vorteil mit, dass Sie Ihre Leisten auch auf unebenen Oberflächen sicher halten. Außerdem lassen sich Clips recht einfach wieder lösen und sie bieten genug Raum, um hinter den Sockelleisten Kabel verschwinden zu lassen. Unsere Empfehlung: Setzen Sie alle 50 cm einen KGM-Clip Ihrer Wahl.

KGM EXPRESS CLIP 3

Werkzeuglos und schnell montieren.

QR Code scannen für weitere Informationen und Montagevideo

Der KGM ExPress Clip 3 kommt völlig ohne Befestigungs mittel aus. Der Montageclip wird einfach zwischen Boden und Wand - in die Dehnspalte von 5-15 mm - geclipst und hält durch seine Vorspannung fest und sicher an der Wand. Durch die beiden biegeelastischen Federarme kann sich der Boden (ab 6 mm) jederzeit ungehindert ausdehnen oder schwinden.

Dabei entfällt nicht nur das aufwendige Bohren, Nageln oder Kleben und damit verbundene Verschmutzungen, sondern auch die Gefahr von angebohrten elektrischen oder wasser-führenden Leitungen.

Patent angemeldet

KGM ExPress Clip 2

In Eurolochkarton

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Karton
50	2202563	

Inhalt Umkarton: 33 VE

Unsichtbare Leistenbefestigung · Inklusive Schrauben und Dübel
· 50 Senkkopf-Schrauben 4,0 × 30 / 50 Dübel 5 × 25

KGM ExPress Clip 3

In Eurolochkarton



VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Karton
30	2202564	

Inhalt Umkarton: 33 VE

Werkzeuglos & Unsichtbare Leistenbefestigung · Inklusive Montagehilfe

MEGA-Clip

In Eurolochkarton

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Karton
30	2201812	

Inklusive
· 30 Torx-Schrauben 3,5 × 35 / 30 Dübel 5 × 30

Ecken Mega-Profil 58

2 Stück im Folienbeutel

VE | Stück im Set	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | Beutel
Außeneck	weiß uni	2201809	
Inneneck	weiß uni	2201810	
Endstück links | rechts	weiß uni	2201811	

Ecken Modern 58

2 Stück im Folienbeutel

VE | Stück im Set	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | Beutel
Innenecken	weiß uni	2204157	
Innenecken	edelstahl	2204210	
Außenecken	weiß uni	2204158	
Außenecken	edelstahl	2204211	
Endstücke links und rechts	weiß uni	2204159	
Endstücke links und rechts	edelstahl	2204212	
Verbinder	weiß uni	2204160	
Verbinder	edelstahl	2204213	

Passend für Profil Modern 16 x 58 auf Seite 21 und 34

ZUBEHÖR

Ecken, Türme und Befestigung

Eckturm „5-in-1“

4 Stück im Folienbeutel (VE)



Maße | mm	Höhe | mm	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | VE
21 × 21	65	Hartholz weiß lackiert	2201487	
21 × 21	75		2202603	
21 × 21	85		2202604	
21 × 21	95		2201488	
21 × 21	105		2202605	
21 × 21	125		2201489	

Der Gehrungsschnitt ist eine eher unwillkommene Begleiterscheinung der Leisten-Montage, denn jede Ungenauigkeit bleibt hier dauerhaft sichtbar. Mit den KGM Ecktürmen sind diese Zeiten vorbei: Sie fungieren als Innenecke, Außenecke oder Endstück und überdecken elegant die Schnittbereiche. Anzubringen sind die Türmchen, die Sie übrigens bei Bedarf auf die passende Höhe sägen können, mit Montagekleber oder Holzleim.

Reparaturlack

Pinsel im Deckel

Inhalt | ml	Farbe	Art.-Nr.	€ | Flasche
30	RAL 9010	2201559	
30	RAL 9016	2203359	

Schallschutzband weiß · selbstklebend

VE	Art.-Nr.	€ | Stück
1 Rolle mit 25 m	2202747	

Produkteigenschaften
· Abmessung H × B = 3 × 7 mm
· Starke Haftung auf den verschiedenen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
· Geschlossenzellig, nimmt daher kaum Feuchtigkeit auf, beständig gegen Wasser und Chemikalien
· Geeignet als Schallentkopplungsband

Tapetenband KIP 309 lila

VE	Art.-Nr.	€ | Stück
1 Rolle mit 50 m, 30 mm Breit	2203360	

Produkteigenschaften
· unsere Empfehlung für das Abkleben von lackierten Sockelleisten
· leichtklebendes Band aus anschmiegsamen Spezialpapier
· hervorragend Ablösbar ohne Rückstände

Leistenkleber Pattex PXP37

370 g Kartusche

Ein spezieller Montagekleber bietet sich ausschließlich für ebene Wände an. Dieses Befestigungsmittel bleibt genau wie unsere Clips unsichtbar. Eine Nut auf der Leistenrückseite nimmt den überschüssigen Klebstoff auf, damit er nicht überquillt.

Inhalt | g	Art.-Nr.	€ | Stück
370	2201308	

Produkteigenschaften
· Leistenkleber
· ideal geeignet für die Befestigung von Sockelleisten aus MDF!
· lösemittelfrei, überstreichbar, Trocknungszeit ca. 48 h
· sehr hohe Haftung!
· eine Kartusche enthält 370 g und reicht für ca. 10 m Leisten

Kartuschenpresse aus Metall mit Zahnstange100

Für Kartusche | g	Art.-Nr.	€ | Stück
370	2201309	

Passend für obenstehenden Leistenkleber Pattex PXP37

Torx Schrauben weiß 40

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Box
40	2201561	

Inklusive
· 40 Edelstahlschrauben 3,5 × 50
· 40 Mehrzweckdübel 6 × 36
· 1 Steinbohrer 6 × 100
· 1 Torx-Bit T10
· in Kunststoffbox für Eurohaken

Torx Schrauben weiß 100

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Box
100	2201593	

Inklusive
· 100 Edelstahlschrauben 3,5 × 50
· 1 Torx-Bit T10
· in Kunststoffbox für Eurohaken

Bei vielen besonders unebenen Wänden empfehlen wir, die Leisten anzuschrauben. Das funktioniert am besten folgendermaßen: Etwa alle 40 Zentimeter ein Loch bohren, einen 6-mm-Dübel einsetzen und die Sockelleiste mit dazu passenden, rostfreien Schrauben befestigen. Kombinieren Sie Weißkopfschrauben aus unserem Sortiment mit weißen Leisten, für eine farblich homogene Oberfläche.

Torx Schrauben Edelstahl

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Box
50	2201562	

Inklusive
· 50 Edelstahlschrauben 3,5 × 50
· 50 Mehrzweckdübel 6 × 36
· 1 Steinbohrer 6 × 100
· 1 Torx-Bit T10
· in Kunststoffbox für Eurohaken

Schlagdübel weiß

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Box
40	2201560	

Schlagdübel für die einfache Befestigung unserer weißen MDF Sockelleisten

Inklusive
· 40 Kunststoff-Schlagdübel
· 1 Spezialbohrer 6 x 100
· in Kunststoffbox für Eurohaken

MARKETING

Musterfächer, Musterkoffer/-mappen, Musterständer

NEU
STARKES MUSTER-SORTIMENT

Musterfächer

Musterfächer	VE | Stück	Art.-Nr.	€ | je Fächer
Musterfächer Kiefer weiß RAL 9016	1	2203805	
Musterfächer Kiefer weiß RAL 9010	1	2203073	
Musterfächer MDF direktlackiert/grundiert	1	2203806	
Musterfächer Modern 40 furniert	1	2202853	
Musterfächer Modern 58 furniert	1	2202852	
Musterfächer Modern 58 Dekorfolie	1	2203074	
Musterfächer Neuburger 40 furniert	1	2203075	
Musterfächer Neuheiten ummantelt	1	2204383	

Individuelle Musterfächer, auch mit ihrem Logo, ab 50 Stück möglich. Preis nach Aufwand.

Musterkoffer/-mappen

Musterkoffer/Mappen fertigen wir ab 250 Stück für Sie indivduell nach Vorgabe.

Preis nach Aufwand.

Muster-/Präsentationsständer

25 LEISTEN BESTÜCKUNG INKLUSIVE

Muster-/Präsentationsständer	VE | Stück	Art.-Nr.	€ | St
Muster/Präsentationsständer mit 25 Leisten zu bestücken	1	2203886	

2 Bestückungsvarianten „Standard“ verfügbar.

GUTE GRÜNDE FÜR KGM
Fakten die Überzeugen

Traditionell und innovationsfreudig, so präsentiert sich KGM nach fast 50 Jahren Unternehmensgeschichte. Wir setzen auf klassische Werte wie Zuverlässigkeit und Qualität, während modernste Technologien und Service-Angebote längst bei uns Einzug gehalten haben. Auch der Umweltschutz bleibt stets im Blick, denn die Ressourcen sind begrenzt und wir pflegen sie sorgsam.

Erfahrung

Seit unserer Gründung 1973 verfolgen wir stets höchste Qualitätsansprüche. Noch heute ist KGM familiengeführt, der gesammelte Erfahrungsschatz bleibt in unserem Hause und kommt unseren Kunden zugute.

Logistik

Wichtig ist, was ankommt: Im März 2020 eröffnen wir in Flensburg unseren dritten Logistikstandort nach Oettingen und Gehren. Vom hohen Norden über die Mitte bis in den Süden zieht sich das Netz, das die zügige Lieferung Ihrer Ware garantiert.

Qualität

Hochwertige Materialien treffen auf sorgsame Verarbeitung:
Wir von KGM sind stolz auf unsere Produkte und freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen aus unserem Kundenkreis. So soll es bleiben.

Nachhaltigkeit

Umweltschutz ist und bleibt für KGM ein wichtiger Leitgedanke: Wir beziehen unser Holz aus kontrollierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Das PEFC-Zertifikat „Chain of Custody" und das FSC®-Siegel zeugen davon. Alle von uns verwendeten Lacke sind außerdem absolut lösemittelfrei.

Sortiment

Wir sind stolz darauf das breiteste Sortiment an Sockelleisten für den Fachhandel in Deutschland lagermäßig anbieten zu können.
Zudem bieten wir ab einer Produktionsmenge von 200 Meter auch Sonderanfertigungen an.

Service

Fachkundige Beratung durch unseren Außen- und Innendienst, kurze Lieferzeiten und faire Konditionen gehören zu den Grundpfeilern unseres Unternehmens. Der WhatsApp-Service ist für Sie der kürzeste Weg zu uns, hier erhalten Sie zügig kompetente Antworten.

KGM

MEHR LEISTEN

KGM OETTINGEN WERK I

KGM OETTINGEN WERK II

KGM GERATAL

KGM ILMENAU

KGM FLENSBURG

KGM

KGM Holzerzeugnisse GmbH

Munninger Straße 4 · 86732 Oettingen
T +49 (0)9082/990-0
F +49 (0)9082/990-298
E info@kgm-online.de

NEU: WhatsApp-Kundenservice

Unsere WhatsApp Service-Nr.:
+49 (0) 160 94 50 94 51

FSC www.fsc.org FSC® C021291 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC PEFC/04-31-0664 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

Stand April 2021
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Änderungen am Produkt vorbehalten. Mit Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle anderen Angaben ihre Gültigkeit. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
AGB · www.kgm-holzerzeugnisse.de/agb | Gestaltung · Marketing KGM Holzerzeugnisse GmbH

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte (FSC® C021291)