

metaku®

HAUSTÜRERFÜLLUNG

MADE IN GERMANY



Topseller

Modellübersicht


Haustüren für individuelle Ansprüche



F 230 Seite 4



F 204 Seite 5



F 202 Seite 6



F 205 Seite 7



F 207 Seite 7



F 208 Seite 7



F 210 Seite 8



F 212 Seite 8



F 214 Seite 8



F 217 Seite 9



F 219 Seite 9



F 221 Seite 9



F 223 Seite 10



F 225 Seite 12



F 226 Seite 12



F 228 Seite 12



F 231 Seite 13



F 234 Seite 14



F 236 Seite 14



F 238 Seite 14



F 240 Seite 15



F 242 Seite 15



F 281 Seite 15



F 282 Seite 16



F 285 Seite 18




F 286 Seite 19




F 287 Seite 19



F 289 Seite 19



F 295 Seite 20



F 309 Seite 20



F 311 Seite 20



F 312 Seite 21



F 315 Seite 21



F 317 Seite 21



F 321 Seite 22



G 201 Seite 24



G 207 Seite 24



G 208 Seite 24



G 219 Seite 25




H 202 Seite 26



H 204 Seite 26



H 207 Seite 26



H 209 Seite 27



H 210 Seite 27





F 230

Oberfläche

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe





F 204

Oberfläche

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe

¹ gegen Aufpreis
Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

F 202

Oberfläche

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 120 x 1.600 mm

Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge
Konsolen auf Flügelprofil montiert
Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen
Nuten



F 205

Oberfläche

Quarzgrau¹
RAL 7039 FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

Griff¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -
RAL 9005 FS
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten



F 207

Oberfläche

Beigegrau¹
RAL 7006 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm

Griff¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



F 208

Oberfläche

Graubeige¹
RAL 1019 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



F 210

Oberfläche

Schiefergrau ¹
RAL 7015 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 380/ 1.400 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -
RAL 9005 FS
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten



F 212

Oberfläche

Graualuminium
RAL 9007 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 360 x 1.600 mm


Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Eisenglimmer Feinstruktur -
DB 703 FS
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



F 214

Oberfläche

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 380/ 1.400 mm

Griff ¹

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten



F 217

Oberfläche

Basaltgrau ¹
RAL 7012 FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen
LA: 450 x 1.600 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -
RAL 9005 FS
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten



F 219

Oberfläche

Graubeige ¹
RAL 1019 FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



F 221

Oberfläche

Basaltgrau ¹
RAL 7012 FS

Verglasung ¹

Dark Grey
LA: 260 x 260/ 1.400 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -
RAL 9005 FS
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten

¹ gegen Aufpreis



F 223

Oberfläche

Stadelholz waagerecht¹
GD 026 w

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Verglasung¹

Dark Grey
LA: 180 x 540 / 1.400 mm

Griff

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur -
RAL 7016 FS
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen







F 225

Oberfläche

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 150 x 1.600 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen



F 226

Oberfläche

Tannengrün ¹
RAL 6009 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 90 x 1.260, 180 x 180/ 1.260 mm

Griff ¹

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



F 228

Oberfläche

Beton ¹
GD 052

Tiefschwarz ¹
RAL 9005 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 270/ 1.400 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -
RAL 9005 FS
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten

F 231

Oberfläche

Eisenglimmer
DB 703 FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -
RAL 9005 FS
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten



¹ gegen Aufpreis



F 234

Oberfläche

Stadelholz waagerecht¹
GD 026 w

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 160 x 160, 160 x 1.150/ 1.550 mm

Griff¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur -
RAL 7016 FS
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten



F 236

Oberfläche

Beton¹
GD 052

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 100 x 1.400 mm

Griff¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur -
RAL 7016 FS
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen



F 238

Oberfläche

Eiche Brettholz grau¹
GD 053 s

Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.400 mm

Griff¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -
RAL 9005 FS
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten



F 240

Oberfläche

Kirsche Rustikal¹
GD 009 s

Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 360 x 1.600 mm

Griff¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen



F 242

Oberfläche

Eiche Brettholz Dunkel¹
GD 053 s

Eiche Brettholz Dunkel¹
GD 053 s

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 260 x 260 / 1.600 mm

Griff¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten



F 281

Oberfläche

Rost¹
GD 025

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 200 / 1.600 mm

Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge
Konsolen auf Flügelpprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

¹ gegen Aufpreis





F 282

Oberfläche

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.400 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -
RAL 9005 FS
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

¹ gegen Aufpreis
Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

F 285

Oberfläche

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 200/ 1.400 mm

Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge
Konsolen auf Flügelprofil montiert
Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Intarsien in Edelstahloptik eingelassen



F 286

Oberfläche

Vekehrsweiß
RAL 9016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.250 mm

Griff ¹

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



F 287

Oberfläche

Graubeige ¹
RAL 1019 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -
RAL 9005 FS
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



F 289

Oberfläche

Eisenglimmer
DB 703 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 360 x 360/ 1.400 mm


Griff ¹

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Intarsien in Edelstahloptik eingelassen



F 295

Oberfläche

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv
LA: 140 x 1.520 mm

Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



F 309

Oberfläche

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv
LA: 280 x 1.520 mm

Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



F 311

Oberfläche

Eisenglimmer
DB 703 FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv
LA: 360 x 1.600 mm

Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



F 312

Oberfläche

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv
LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Intarsien in Edelstahloptik eingelassen
(40 mm)



F 315

Oberfläche

Weinrot
RAL 3005 FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv
LA: 200 x 200/ 1.600 mm


Griff¹

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -
RAL 9005 FS
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



F 317

Oberfläche

Eisenglimmer
DB 703 FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.400 mm

Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen
Intarsien in Edelstahloptik eingelassen

¹ gegen Aufpreis



F 321

Oberfläche ¹

Basaltgrau
RAL 7012 FS

Verglasung ¹

Dark Grey
LA: 200 x 1.600 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert
Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
Intarsien in Edelstahloptik eingelassen





G 201

Oberfläche

Graubeige ¹
RAL 1019 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 300 x 1.400 mm

Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



G 207

Oberfläche

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 150 x 490/ 1.600 mm

Griff ¹

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



G 208

Oberfläche

Eisenglimmer
DB 703 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.400 mm

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe

G 219

Oberfläche

Eisenglimmer
DB 703 FS

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv
LA: 240 x 1.385 mm

Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge
Konsolen auf Flügelprofil montiert
Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
Nuten





H 202

Oberfläche

Schiefergrau ¹
RAL 7015 FS

Griff ¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Intarsien in Edelstahloptik eingelassen



H 204

Oberfläche

Graualuminium
RAL 9007 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 360 x 140 / 1.400 mm

Griff ¹

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten



H 207

Oberfläche

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 360 x 200 / 1.400 mm


Griff ¹

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 1.400 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Nuten



H 209

Oberfläche

Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS

Griff¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Messing
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



H 210

Oberfläche

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Verglasung

Satiniertes Float
LA: 280 x 80/ 1.600 mm

Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt
Länge: 800 mm
Konsolenanzahl: 2

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen

¹ gegen Aufpreis

Unsere Vorteile

Wandungsstärke

Die hohe Wandungsstärke bis 3 mm sorgt für einen stabilen und sicheren Halt von Schloss und Bandbolzen. Das verwindungsfeste Profil gewährleistet eine dauerhaft hohe Stabilität und überzeugt mit einem sehr hohen statischen Wert.

Dichtungsebenen

Drei Dichtungsebenen sorgen für zuverlässigen Schutz vor Zugluft und minimieren Wärmeverluste. Die Mittelsteg- und Innendichtung verlaufen vierseitig umlaufend ohne Unterbrechung und gewährleisten eine durchgehend hohe Dichtigkeit. Ergänzend schützt die dreiseitig umlaufende Außendichtung vor äußeren Einflüssen.

Montagenut

Die integrierte Montagenut ermöglicht eine verdeckt liegende Rahmenverschraubung ohne sichtbare Schraubenköpfe. Dadurch entsteht eine besonders saubere und hochwertige Optik. Gleichzeitig sorgt die durchdachte Konstruktion für eine einfache und montagefreundliche Verarbeitung auf der Baustelle.



Im Standard schon



Grundausrüstung

Hochwertige Ausstattung bereits im Standard

Bei der **Aufsatzfüllung Duo** überdeckt die Türfüllung sowohl innen als auch außen den gesamten Flügelrahmen vollständig. Das sorgt für eine besonders klare und moderne Optik. Gleichzeitig bieten Aufsatzfüllungen bei Aluminium Haustüren eine sehr gute Wärmedämmung.

Füllungsstärke: 100 mm

Maximalmaß: B 1.150 x H 2.240 mm

Mindestmaß: B 900 x H 1.990 mm

Übergröße gegen Aufpreis

Verglasung

3-fach Verglasung in Türfüllungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig;

Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Oberflächen

7 Trendfarben 1-farbig innen und außen

weitere Farben gegen Aufpreis.

Profilsysteme

Symphonie 90 mm

Türrahmen abgerundet

Arcade 79 mm

Türrahmen bündig mit Flügelprofil



Bänder



Dreiteilige Rollenbänder
dreidimensional verstellbar

Farben Rollenbänder:

EV1 (Standard)

Tiefschwarz - RAL 9005 FS (Optional)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS (Optional)

Außenansicht



Innenansicht



Grundausrüstung

Hochwertige Ausstattung bereits im Standard

Bei der **Einsatzfüllung** bleibt der Flügelrahmen auf beiden Seiten vollständig sichtbar. Diese Bauart sorgt für eine klare, klassische Optik und bietet gleichzeitig zuverlässigen Schutz vor Zugluft sowie eine gute Wärmedämmung.

Füllungsstärke: 43 mm

Maximalmaß: B 1.150 x H 2.240 mm

Mindestmaß: B 900 x H 1.990 mm

Übergröße gegen Aufpreis

Verglasung

3-fach Verglasung in Türfüllungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig;

Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Oberflächen

7 Trendfarben 1-farbig innen und außen

weitere Farben gegen Aufpreis.

Profilsysteme

Symphonie 90 mm

Türrahmen abgerundet

Arcade 79 mm

Türrahmen bündig mit Flügelprofil



Bänder



Zweiteilige Aufschraubbänder,
dreidimensional verstellbar

Farben Aufschraubbänder:

EV1 (Standard)

Tiefschwarz - RAL 9005 FS (Optional)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS (Optional)

Außenansicht



Innenansicht



Griffe

Griffe, die Design und Komfort verbinden



Stangengriff rund Ø30 mm schräge Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt
Konsolenanzahl: 2
Verfügbare Längen (mm):

350 400 600 800 1.000 1.200



Stangengriff halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert ¹

Farbe: Eisenglimmer Feinstruktur - DB 703 FS
Konsolenanzahl: 2 (ab 1.600 mm 3 Konsolen)
Verfügbare Längen (mm):

400 1.000 1.200 1.400 1.600



Stangengriff rund Ø30 mm schräge Konsolen auf Flügelprofil montiert ¹

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur - RAL 9005 FS
Konsolenanzahl: 2
Verfügbare Längen (mm):

800 1.000 1.200



Stangengriff halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert ¹

Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur - RAL 7016 FS
Konsolenanzahl: 2 (ab 1.600 mm 3 Konsolen)
Verfügbare Längen (mm):

400 1.000 1.200 1.400 1.600



Stangengriff rund Ø30 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert ¹

Farbe: Edelstahl matt
Konsolenanzahl: 2 (ab 1.600 mm 3 Konsolen)
Verfügbare Längen (mm):

400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600



Stangengriff halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert ¹

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur - RAL 9005 FS
Konsolenanzahl: 2 (ab 1.600 mm 3 Konsolen)
Verfügbare Längen (mm):

400 1.000 1.200 1.400 1.600



Stangengriff halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert ¹

Farbe: Edelstahl matt
Konsolenanzahl: 2 (ab 1.600 mm 3 Konsolen)
Verfügbare Längen (mm):

400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600



Stangengriff halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert ¹

Farbe: Messing
Konsolenanzahl: 3
Verfügbare Längen (mm):

1.600

¹ gegen Aufpreis



Zugang neu gedacht

Intelligente Sicherheit per Fingerabdruck

ENTRASys+ / ENTRAcod+

Das ENTRASystem bietet eine verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen dem ENTRASys+ (Fingerscanner) und ENTRAcod+ (Codetaster) in der Tür und dem Funkempfänger im Türprofil.

Ein Kurzschließen oder Überbrücken – wie bei herkömmlichen drahtgebundenen Systemen – ist nicht möglich.



ENTRASys+ ¹

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl Tiefschwarz Anthrazitgrau Eisenglimmer

Aufgesetzt auf Türblatt



ENTRAcod+ ¹

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl Tiefschwarz Anthrazitgrau Eisenglimmer

Aufgesetzt auf Türblatt



Fingerscangriff ENTRASys halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert ¹

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl Tiefschwarz Anthrazitgrau Eisenglimmer

Konsolenanzahl: 3
Länge (mm): 1.600



ekey dLine

Öffnen Sie die Tür einfach mit dem Finger – ohne Schlüssel, Smartphone, Code oder Karte. Sei es zum Laufen, Radfahren, Inlineskaten oder wenn der Hund nach draußen drängt: Genießen Sie die Freiheit, einfach losstarten zu können.

Vorteile

- Aussperren unmöglich – der Finger ist immer dabei!
- Aufschließen ohne Schlüssel, Smartphone, Code oder Karte
- Komfortabler Zutritt für die ganze Familie
- Bereits für Kinder ab ca. 6 Jahren geeignet
- Der ekey Fingerprint lernt bei jeder Verwendung mit
- Das Wachstum von Kinderfingern wird automatisch erkannt



ekey dLine Fingerscanner ¹

Verfügbare Farben (glatt):

Edelstahl Tiefschwarz

Flächenbündig eingelassen im Türblatt



Fingerscangriff ekey rechteckig 40/20 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert ¹

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl Tiefschwarz

Konsolenanzahl: 3
Länge (mm): 1.600



Rückseitig
montiert

Fingerscangriff ekey rückseitig rechteckig 40/20 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert ¹

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl Tiefschwarz

Konsolenanzahl: 3
Länge (mm): 1.600



Fingerscangriff ekey halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert ¹

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl Tiefschwarz

Konsolenanzahl: 3
Länge (mm): 1.600

Innendrucker

Design, das in der Hand überzeugt



Innendrucker mit ovaler Rosette

Verfügbare Farben:

EV1

Edelstahl

Verkehrsweiß
Seidenglänzend

Tiefschwarz
Feinstruktur



Innendrucker mit eckiger Rosette ¹

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl

Verkehrsweiß

Tiefschwarz



Innendrucker mit ovaler Rosette ¹

Verfügbare Farben:

Edelstahl



Innendrucker mit runder Rosette ¹

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl

Verkehrsweiß

Tiefschwarz



**Schutzbeschlag Drückergarnitur mit
Langschild und Kernziehschutz**

Verfügbare Farben:

EV1

Edelstahl ¹



**Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit Langschild,
außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz**

Verfügbare Farben:

EV1

Edelstahl ¹

Verglasung

Sicherheit und Eleganz in perfekter Balance



Klarglas



Satiniertes Float



Mastercarré Weiß



Madras Pave ¹



Madras Uadi ¹



Dark Grey (ESG) ¹



Motivverglasung ¹

nach Katalogabbildung

Schlösser

Sicherheit durch moderne Verriegelungstechnik

Riegelhakenschloss 3-fach

Das manuell verriegelnde Riegelhakenschloss 3-fach bietet durch seine Mehrfachverriegelung mit stabilen Schließhaken ein hohes Maß an Sicherheit für Haustüren. Das gekapselte Planetengetriebe sorgt für eine leichtgängige und komfortable Bedienung. Die konische Verriegelungsbauweise verbessert zusätzlich die Wärmedämmung und Energieeffizienz der Tür. Das System ist nach EN 1627 geprüft und verfügt über gehärtete Stahleinlagen für erhöhte Stabilität. Wichtig: Die Tür gilt nur bei vollständiger manueller Verriegelung als abgeschlossen und versichert.

Automatikschloss 3-fach¹

Das 3-Fach Automatikschloss verriegelt die Tür automatisch beim Schließen und sorgt dadurch für hohen Komfort und erhöhte Sicherheit. Die Entriegelung erfolgt außen per Schlüssel und innen über den Türdrücker. Durch die selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung werden mehrere Verriegelungspunkte gleichzeitig gesichert, wodurch das Risiko eines nicht abgeschlossenen Türsystems minimiert wird. Die geprüften Automatic-Fallenriegel erfüllen die Anforderungen der EN 1627 für einbruchhemmende Türen und sind zusätzlich nach VdS anerkannt.

Kombinierbar mit:

E Öffner¹

Der neue E-Öffner ermöglicht eine präzisere, stufenlose Einstellung des Fallenhalters und verbessert dadurch das Öffnen der Tür. Durch die feinere Nachjustierung kann die benötigte Öffnungskraft reduziert werden, insbesondere bei verzogenen Türflügeln. Temperaturbedingte Verformungen des Türflügels können dabei ausgeglichen werden, wodurch ein leichteres und zuverlässigeres Öffnen gewährleistet wird.



Magnetkontakt¹

Der Magnetkontakt überwacht, ob eine Haustür geöffnet oder geschlossen ist. Er besteht aus einem Magneten an der Tür und einem Sensor im Rahmen und eignet sich ideal zur Einbindung in Alarmanlagen oder Smart-Home-Systeme. Der Sensor erkennt jedoch nur den Türzustand „offen“ oder „geschlossen“ – nicht, ob die Tür verriegelt ist. Dafür wäre zusätzlich ein Riegelschaltkontakt erforderlich.

Riegelschaltkontakt¹

Der Riegelschaltkontakt ist die ideale Ergänzung für moderne Automatikschlösser und kann ebenso bei manuellen Schlössern eingesetzt werden. Im Gegensatz zum klassischen Magnetkontakt, der lediglich erkennt, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist, überwacht der Riegelschaltkontakt zusätzlich den tatsächlichen Verriegelungsstatus der Tür. Er erkennt also, ob die Verriegelung mechanisch ausgefahren und die Tür ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.

Gerade bei Automatikschlössern sorgt dieser Kontakt für ein zusätzliches Maß an Sicherheit, da bestätigt wird, dass die Verriegelung aktiv ist und die Tür nicht nur ins Schloss gefallen ist. Auch bei manuellen Schlössern bietet der Riegelschaltkontakt eine zuverlässige Kontrolle darüber, ob die Tür tatsächlich abgeschlossen wurde.

Die Kombination aus Magnetkontakt und Riegelschaltkontakt bietet maximale Sicherheit und Transparenz für moderne Sicherheits-, Smart-Home- und Alarmanlagen.

Kombinationen speziell für Automatikschlösser

Tagesentriegelung (TE)¹

Durch die optionale Tagesentriegelung kann die automatische Verriegelung manuell deaktiviert werden. Die Zusatzverriegelungen bleiben dabei zurückgezogen, wodurch eine permanente Nutzung der Tür ermöglicht wird.

A-Öffner¹

Das Anbauset A-Öffner ermöglicht eine motorischer Entriegelung. Die Tür lässt sich über Taster der Haustürsprechanlage oder Zutrittskontrollsysteme wie Handsender, Finger- oder Codetaster, sowie App Lösungen öffnen. Es erfüllt die Barrierefreiheitsanforderungen nach DIN 18040. Zu den Vorteilen zählen eine schnelle, schlüssellose Öffnung, eine flexible Integration in verschiedene Zutrittskontrollsysteme und die Möglichkeit der mechanischen Entriegelung mit einem Schlüssel.




¹ gegen Aufpreis

Oberfläche

Perfekte Optik bis ins Detail


Trendfarben



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Weißaluminium
RAL 9006 FS




Graualuminium
RAL 9007 FS



Eisenglimmer
DB 703 FS



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Braun
RAL 8077 FS



Weinrot
RAL 3005 FS

Exklusivfarben ¹




Graubraun
RAL 8019 FS



Schiefergrau
RAL 7015 FS



Basaltgrau
RAL 7012 FS



Quarzgrau
RAL 7039 FS



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Beigegrau
RAL 7006 FS



Graubeige
RAL 1019 FS



Tannengrün
RAL 6009 FS

Dekorfarben ¹

Eiche Brettholz dunkel
GD 053




Eiche Brettholz grau
GD 023



Stadelholz
GD 026



Kirsche Rustikal
DB 703 FS



Altholz
GD 024



Golden Oak
GD 017



Mahagoni
GD 016



Wenge
GD 012



Beton
GD 052




Rost
GD 025

Hinweis:

Unsere Dekorfarben sind sowohl mit waagerechtem (w) als auch mit senkrechtem (s) Verlauf erhältlich und ermöglichen so eine individuelle Gestaltung passend zum Türdesign.

¹ gegen Aufpreis





H 209

Oberfläche

Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS

Griff¹

Stangengriff halbrund 40 mm gerade
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Messing
Länge: 1.600 mm
Konsolenanzahl: 3

Ausstattung

Rosette in Grifffarbe

¹ gegen Aufpreis
Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.


Allgemein Hinweise

Dekore

Dekore sind nur auf dem Füllungsblech außen. Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt. Bei geöffneter Tür ist deshalb sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe hat. Gegen Aufpreis ist das Dekor auch beidseitig für Rahmen und Füllung erhältlich.

Motivgrößen

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm Höhe: 2.240 mm

Druckausgleichventil für Isolierverglasungen

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für Modell 217.

Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



Haustüren.
Nebeneingangstüren.
Lofttören.

Unsere Vielfalt.



Änderungen vorbehalten.
Rechtsansprüche ausgeschlossen.
Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler.
Abbildungen und Texte beinhalten teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Original - Farbmuster verwenden.

metaku®
HAUSTÜRERFÜLLUNG

metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH
Am Bachmann 5
34479 Breuna

Ausgabe: 06/2025
© metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH