

Highlights
aus der DANA
Kollektion.
Bestellbar via
eOFFER

KOLLEKTION

TÜREN MIT DEN BESTEN ARGUMENTEN.

Innovative Türenlösungen der Premiummarke DANA



DURCHDACHT ENTWICKELT.

**Profitieren Sie genauso wie Ihre Kunden -
mit DANA Türlösungen.**

Von einer DANA Tür dürfen Sie in jedem Fall mehr erwarten. Denn wir denken nicht nur an beeindruckendes Design und intelligente Funktionen für Ihre Kunden, sondern vor allem auch an Sie als unseren Partner. Seit Jahren schon forcieren wir daher vormontierte und teilvormontierte Lösungen, um Ihren Arbeits- und Montageaufwand zu reduzieren.

In dieser Broschüre finden Sie einen Auszug aus dem DANA Türesortiment, welches Sie direkt über eOFFER bei JELD-WEN Deutschland bestellen können. Das macht Ihren Bestellprozess einfach und effizient. Die gezeigte Auswahl fokussiert sich auf Produkte mit hohem Marktpotenzial – von platzsparenden Lösungen wie REVERSO über rahmenlose KONTEXT 46 Türen bis zu eleganten Designtüren mit hochwertiger Handlackierung. Als passionierte Türen-Profis eröffnen wir Ihnen neue Möglichkeiten für reibungslose Abläufe und wirtschaftlich attraktive Lösungen, die auch Ihre Kunden überzeugen werden.

Wir freuen uns, Ihnen in dieser Broschüre ein schlagkräftiges Sortiment und wesentliche Vorteile von DANA zugunsten Ihrer Arbeitserleichterung und Verkaufsargumente zu präsentieren.

Ihr DANA Team Deutschland.

TÜREN, DIE ÜBERZEUGEN.

Made in Austria.

Als Teil der internationalen JELD-WEN Gruppe sind wir die beliebteste Türenmarke am österreichischen Markt. Was das für Sie bedeutet? 50 Jahre Erfahrung, Stabilität in Entwicklung und Service sowie unser Anspruch, Türen weiter zu denken.

Dieser Innovationsgeist lässt Einzigartiges entstehen. In der Welt von DANA ist Außergewöhnliches Standard – von der Produktentwicklung bis hin zur Produktion im oberösterreichischen Spital am Pyhrn.

Unser Sortiment reicht von Innentüren, Wohnungstüren und Funktionstüren bis hin zu Außentüren/Laubengangtüren – alle in höchster Qualität wie z. B. Einbruchschutz, Brandschutz oder Schallschutz. Täglich arbeiten wir daran, Ihre Verkaufsargumente zu stärken und Ihren Kunden überzeugende technische und designorientierte Türlösungen zu bieten.



VERANTWORTUNG, DIE SICH AUSZAHLT.

DANA – durch und durch wohngesund.

Jeder Arbeitsschritt bei DANA ist auf den Umweltschutz ausgerichtet. Und wenn wir jeder sagen, dann meinen wir jeder – vom Ablauf unserer Produktion bis zur Auswahl unserer Hölzer und Lacke. Was Ihnen das bringt? Ein rundum gutes Gefühl – und Türen, die wirklich etwas zu einem gesunden (Raum-)Klima beitragen!

- Einkauf von Holz und Holzwerkstoffen aus **nachhaltiger Forstwirtschaft**
- Nachvollziehbare Holzherkunft – bestätigt durch das **FSC®** und **PEFC Zertifikat**
- Verarbeitung von **emissionsarmen Produkten**
- **Umweltschonende Produktion** – von der Logistik über die Fertigung bis hin zur Auslieferung
- **Wohngesundheit**, bestätigt durch die **Holzforschung Austria**
- Zertifiziertes Energiemanagement: **ISO 50001**
- Zertifiziertes Qualitätsmanagement: **ISO 9001**
- Zertifiziertes Umweltmanagement: **ISO 14001**
- **EMAS Umwelterklärung** – geprüfte Offenlegung der DANA Umweltpolitik in Zahlen, Fakten und Zielen
- **Made in Austria**



AUF. ZU.

MEHR NACHHALTIGKEIT.



Mehr zu den Nachhaltigkeitszertifikaten
auf [DANA.at](https://dana.at)





TÜRENSTÄRKE PLUS

Verstärkte Konstruktion für höchste Ansprüche.

Bei DANA ist Premiumqualität Standard. Unsere Türenstärke Plus mit 42 mm überzeugt durch eine beständige Bauweise und bietet deutlich erhöhte Stabilität sowie bessere Funktionalität. Der durchdachte Aufbau gewährleistet dauerhafte Qualität und zuverlässige Performance.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- **Exklusiv nur bei DANA:** 42 mm starkes Türblatt, serienmäßig für alle Fertigtüren – fast 10 % mehr als der Branchenstandard
- **Hochwertiger, vierseitiger Massivholzrahmen** aus Fichte – besonders vorteilhaft bei raumhohen oder überhohen Türen
- **Stabilere Kante**, stärkerer Überschlag von plus 3 mm
- **Verbesserte Formstabilität** und damit deutlich bessere Biege- und Verwindungssteifigkeit
- **Premium-Qualität:** noch langlebigere, massivere und fühlbar wertige Türen
- **Besonderer Schließkomfort:** die Tür fällt satt und kompakt ins Schloss

IHR PARTNER-VORTEIL


- Besonders stabile, spürbar hochwertige Türen für Ihre Kunden
- Türblatt bis zu 37 mm kürzbar aufgrund Fichtenmassivholzrahmen
- Kein Aufpreis
- Weniger Aufwand in der Nachbetreuung

42 MM SERIENMÄSSIG.



EINSCANNEN UND ABSPIELEN:

Entdecken Sie Türenstärke Plus im Detail



PREMIUM ZARGE

Eine Standardzarge, viele Vorteile.

Zargen sind das solide Fundament jeder Türinstallation. Hohe Wandstärkenverstellbarkeit, integrierte Bandaufnahmen und die Bekleidungsstärke von 25 mm (passend zu Fußbodenleisten) sorgen für professionelle Montage. Präzise Eckverbindungen und optimierte Dichtungssysteme gewährleisten dauerhafte Funktion.

IHR PARTNER-VORTEIL

- **Wandausgleich über 10 mm** Hobelnase an den Bekleidungen möglich
- Großer **Zargenverstellbereich** von -10 mm bis +15 mm
- 75 mm Bekleidungsbreite im Standard erübrigen in der Renovierung die Wandanpassung
- Stork Zargenverbinder und **keine Doppelexzenter**
- **Millimetergenaue** Veränderung des Anpressdrucks, **ohne** das Band zu lösen
- Durch 14 mm Zargenfalz ist die **Auflage des Türblattes auf Gummidichtung** breiter, Lichtdurchfall wird verringert
- Nachjustieren der Bänder **in eingehängtem Zustand** des Türblattes
- **Bekleidungsstärke 25 mm**



Eckverbindung für Vollgehrung



Schließblech



Bandaufnahme



RAUMHOHE / ÜBERHOHE TÜREN

Höhe, die begeistert.

Raumhohe oder überhohe Türen schaffen eine beeindruckende Raumwirkung und sind ein überzeugendes Verkaufsargument für anspruchsvolle Projekte. Sie vergrößern Räume optisch und verleihen auch kleineren Bereichen repräsentativen Charakter. Der standardmäßige Massivholzrahmen gewährleistet Stabilität auch bei großen Formaten.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- **In allen Türarten und Oberflächen** erhältlich – ganz nach Stil und Designwunsch
- **Gestaltungsfreiraum:** flächenbündig, eins mit der Wand oder mit Glasausschnitten
- Deckenhohe oder überhohe Türen vermitteln großzügiges Ambiente – auch in kleinen Räumen
- **Verbesserte Formstabilität** durch den 4-seitigen Standard-Massivholzrahmen von DANA
- Sollte schon in der **Planungsphase des Hauses** berücksichtigt werden

IHR PARTNER-VORTEIL

- Nur ein Aufpreis bei Nennmaßlänge von 1.986 - 2.235 mm – egal welche Höhe wir für Ihre Kunden anfertigen
- Vormontierte Tectusbänder bei stumpfer Ausführung für einfachere Montage

VON 1.986 - 2.235 MM
NUR EIN AUFPREIS.



KONTEXT 46

Schlicht, schnörkellos und doch so auffällig.


KONTEXT 46 verschmilzt nahtlos mit der Wand – ohne sichtbare Zarge oder Bänder. Die 45 mm Türblattstärke sorgt dabei für Stabilität und hochwertige Haptik. Diese moderne, ästhetische Lösung bietet vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für Vollbautüren oder Ausführungen mit Glasausschnitten.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- Kann im Design der Wand gestrichen oder tapeziert werden – ist aber auch **in allen DANA Türdesigns** erhältlich
- Öffnet **bei gleicher Optik** wahlweise nach innen oder aussen
- **Optional** DANAmotion Easy: dampft das Öffnen & Schließen
- Auch in raumhoher Ausführung oder **mit Glasausschnitt** in ausgewählten Glasarten erhältlich
- Kontextzarge **in alueloxiert, Weiß und in Schwarz matt** erhältlich
- Montage für Trockenbau/Ständerwände, Beton und Mauerwerk geeignet
- Scheinfalz 14 x 12 mm, Überschlag 31 mm
- **Weniger Reinigungsaufwand**, da sich kein Staub auf Zarge ablegen kann

IHR PARTNER-VORTEIL

- Einfache und schnelle Montage: Die Alu-Profilzarge wird fertig auf Gehrung zusammengebaut und mit Schutzfolie, Distanzstreben und Meterrissmarkierung ausgeliefert
- Vereinfachte Montage mit Holzträgerplatte, vor allem im Trockenbau
- Bänder TE 240 sind vormontiert
- Befestigungsmittel wie Gewindestangen bzw. Winkel sind in der Höhe variabel positionierbar – damit kann Bereichen in der Wand ausgewichen werden, die keinen Halt bieten oder in denen z. B. Stromkabel verlaufen



Edelstahlähnliche
Blende

Blende in allen DANA
Furnieroberflächen möglich

Blende Schwarz eloxiert

Blenden in allen DANA
Lackoberflächen erhältlich

SCHIEBETÜR FRONTSIDE

Vor der Wand laufend.

FRONTSIDE Schiebetüren bieten elegante, platzsparende Lösungen für moderne Raumkonzepte. Das System läuft vor der Wand und ermöglicht flexible Raumaufteilung ohne Platzverlust. Hochwertige Laufschiene gewährleisten dauerhaft funktionssicheren Betrieb bei minimalen Wartungsanforderungen.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- Für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- In **allen** DANA Oberflächen lt. Preisliste lieferbar
- Einheitliche Blendenhöhe von 108 mm
- Als Vollbautür mit Anschlagteil in **versperrrter Ausführung** möglich
- Mit oder ohne Durchgangszarge erhältlich
- Verbesserte Beschlagtechnik auf **neuestem Stand** der Technik
- Standardmässig in gedämpfter Ausführung mit **DANAmotion**

IHR PARTNER-VORTEIL

- Erleichterte Montage aufgrund einer durchgängigen Wandanschlussleiste aus Holz und geklipster Blende
- Alle Schiebetürsysteme-Teile können den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden
- Durch die Vereinheitlichung der Blenden können attraktivere Marktpreise angeboten werden



MIT MUSCHELGRIFF

verschwindet die Schiebetür in der Wand und wird mit einem Klapphebelgriff einfach aus der Wandtasche gezogen.

SCHIEBETÜR INSIDE

Unsichtbare Integration in der Wand.

INSIDE Schiebetüren schaffen maximale Durchgangsbreite. Das innovative System eignet sich für Wohnprojekte und repräsentative Bereiche, wo eine vollständig versteckte Führung gewünscht ist. Präzise Technik ermöglicht müheloses Öffnen und Schließen bei vollständig eingebauten, nicht sichtbaren Laufschienen.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- **In der Wand laufend** – mit Muschelgriff verschwindet die Schiebetür vollständig in der Wand
- **Maximale Durchgangsbreite** für mehr Freiraum bei Verwendung von flächenbündigem Muschelgriff
- **Erhöhter Sichtschutz** durch beidseitige umlaufende Bürstendichtung – kein Lichtdurchfall bei brennendem Licht im Nebenraum
- Standardmässig mit **DANAmotion System**
- Schiene muss im Mauerwerk eingebaut werden, daher ist eine frühzeitige Türenplanung erforderlich

IHR PARTNER-VORTEIL

- Kein Einbaukastensystem erforderlich, daher einfacherer Ausgleich möglicher Bautoleranzen
- Schmutzfreie Montage der Laufschiene – sie wird nach Abschluss der Bauarbeiten einfach eingeschoben
- Für die Vormontage ist die Trägerschiene gesondert zu bestellen

KEIN EINBAUKASTENSYSTEM.

REVERSO AUSFÜHRUNG



STANDARD AUSFÜHRUNG



ALLE DANA TÜRENVORTEILE

Weitere Infos zu REVERSO
finden Sie hier.

REVERSO

Ideal für schmale Eingangsbereiche.

Das REVERSO System ermöglicht flächenbündige Türen selbst bei beengten Platzverhältnissen. Durch die besondere Öffnungsrichtung schwingt das Türblatt durch die Zarge in den angrenzenden Raum, wodurch der Eingangsbereich frei bleibt. Somit kann auch bei unterschiedlichen Öffnungsrichtungen eine einheitliche Flächenbündigkeit von nebeneinanderstehenden Elementen erreicht werden.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- **Ideal für schmale Eingangsbereiche/Gänge** oder engere Räume, wo ein sich in den Raum öffnendes Türblatt im Weg wäre
- **Elegante Optik:** Türblatt und Zarge bilden eine Ebene – wie bei herkömmlichen, flächenbündigen Türen (Modul), die nach vorne öffnen
- **Harmonisches Raumbild**, das besonders für nebeneinanderstehende Elemente mit unterschiedlichen Öffnungsrichtungen im Wohnraum zur Geltung kommt
- In **allen** DANA Türdesigns verfügbar
- **Designstark und platzsparend** zugleich
- Mit **DANAmotion** oder **DANAmotion Easy System** für sanftes Öffnen und Schließen der Tür

IHR PARTNER-VORTEIL

- Zeitersparnis bei der Montage durch zusammengebaut gelieferte Reverso-Zarge und das bereits in die Zarge eingebaute Türblatt
- Empfehlen Sie Ihren Kunden, die REVERSO kaufen, das DANAmotion System auch bei weiteren Türen – für eine durchgängig komfortable Bedienfunktion

RASCHE MONTAGE.



DANAMOTION & DANAMOTION EASY

Kein Türenknallen, keine Gefahr.

Die DANAmotion Systeme bieten gedämpftes Öffnen und Schließen für zusätzlichen Komfort. Vor dem Schließen wird die Tür gebremst, um sich dann selbsttätig sanft zuzuziehen. Beim Öffnen wird sie ebenfalls sanft abgebremst und bleibt im vorher eingestellten Öffnungswinkel stehen. Türenknallen, Gefahren durch aufliegende Türen und Türstopper sind Vergangenheit. Zusätzlich bietet DANAmotion eine praktische Zuhaltfunktion.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- Keine unkontrolliert aufliegenden Türen – **keine Türstopper erforderlich**
- Selbsttätiges, **gedämpftes Abstoppen** beim Öffnen im vorher eingestellten Winkel:
DANAmotion 90° bis 105°
DANAmotion Easy 90° bis 140°
- Selbsttätiges, **sanftes Schließen**
- DANAmotion Easy: System bei Ausführung **REVERSO** und **KONTEXT 46** in **silberfarbig** & **Schwarz matt** möglich
- DANAmotion: Ausführung in **silberfarbig**

IHR PARTNER-VORTEIL

- Zusatzfunktion ohne Mehraufwand
- Das bereits vormontierte System wird bauseits lediglich mittels Schraube fixiert (Ausnahme: DANAmotion EASY wird bei KONTEXT 46 lose mitgeliefert)

VORMONTIERTES SYSTEM.



HAUCHDÜNN & EINZIGARTIG

Mit 0,8 Millimeter die flachste Rosette am Markt.

Eine grosse
**AUSWAHL AN
FLATFIX Drücker**
in Edelstahl und Schwarz
finden Sie auf Seite 33

FLATFIX DRÜCKER

Nahezu flächenbündig und vormontiert.

Innovative Drückertechnologie überrascht mit schlanken Details: Die hauchdünne 0,8 Millimeter Edelstahlrosette liegt nahezu flächenbündig auf beiden Seiten am Türblatt an. Wir haben den Trend zur Reduktion perfektioniert und schaffen dadurch reduziertes Design bei gleichzeitig hoher Funktionalität.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- **Mit 0,8 mm flachste Rosette**
- **Einzigartig am Markt** – bei DANA auf allen Innentüren beidseitig möglich (inkl. Spezialtürlösungen)
- **Besonders kratzfest und beständig**
- **Verschiedene Ausführungen**
 - Unversperrt
 - Versperrt:
 - Pin-Sperre
 - Buntbart-Schlüsselrosette
 - Profilzylinder-Schlüsselrosette
- **Ausführungen in Edelstahl oder Schwarz matt**, jeweils mit **runden oder eckig-bombierten Rosetten**
- **Anwendbar für Türblattstärke bis 48 mm**
Hinweis: Nicht in Verbindung mit Einbruchschutz und bei Brandschutztüren möglich

IHR PARTNER-VORTEIL

- Rosette fix vormontiert (nicht nachrüstbar)
- Nahezu bündige, designorientierte Lösung zum Preis von Standarddrückern
- Alle Komponenten aufeinander abgestimmt & zusammen geliefert – das Komplettsystem aus einer Hand
- Pin-Sperre auf der gewünschten Seite vormontiert
- Werkzeuglose Schnellstiftmontage mit Stecksystem
- Professionelle & sichere Montage
- Rund 90 % weniger Montagezeit
- Geschütztes System

VORMONTIERTE ROSETTE.



PIN-SPERRE:

Elegant, puristisch und direkt integriert.

PIN-SPERRE

Für FLATFIX Drücker.

Die PIN-Sperre überzeugt durch ihre reduzierte, edle Optik und bietet zuverlässige einseitige Verriegelung nicht nur für Bad und WC, sondern auch für andere Räume, die man einseitig versperren möchte. Oberhalb des Drückers positioniert, überzeugt sie durch einfache Einhandbedienung und erspart eine zusätzliche zweite Rosette für die Sperrmöglichkeit.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- **Integrierte Sperrmöglichkeit** für Innentüren ohne klassischen Schlüssel
- Pin-Sperre **wahlweise** öffnungs- oder schließseitig
- **Kindersicher**, da von außen problemlos zu öffnen – Notöffnungsfunktion außen, formschön und flächenbündig in die Rosette integriert
- Rosette in rund und eckig-bombiert erhältlich
- Pin **sehr leicht mit dem Finger** bedienbar
- **Kombinierbar** mit einer Vielzahl an DANA Drückern



NOTÖFFNUNG

dezent in die Rosette integriert.

Einzigartig: eckig-bombierte Ausführung



MAGNETFALLENSCHLOSS

Die Designergänzung zur FLATFIX Drückerserie.

Die eleganten FLATFIX Drücker mit Magnetfallenschloss bieten ein besonders sanftes Schließen. Die Falle bleibt geöffnet zurückgezogen und kommt beim Schließen durch Magneten selbsttätig nach vorne. Das verschleißfreie System verhindert Abnutzung und Fehlfunktionen durch Fallenblockierung – verfügbar in Edelstahl und Schwarz matt.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- Zeitgemäßes, **sanftes Schließen**
- **Standardmäßig** bei stumpfer Ausführung
- **Elegantere Optik** bei gefälzten Türen – optional
- Dezenteres Schließblech
- **Keine Abnutzung** am Schließblech in der Zarge – **verschleißfrei**
- **Keine Fehlfunktion** durch Fallenblockierung
- **Wartungsfreies** Schlosssystem: leicht zu reinigen und langlebig
- Schlossstulp und Schließblech **in Edelstahl und Schwarz matt**

IHR PARTNER-VORTEIL

- Verstellbares Schließblech – somit Türanpressdruck optimal einstellbar



Herkömmliches Schloss bei gefälzten Türen



Magnetfallenschloss bei gefälzten Türen



**Twinbänder
sind optional
erhältlich.**

TWINBÄNDER

Edle Optik in jedem Detail.

Die hochwertigen DANA Twinbänder verwandeln funktionale Details in echte Highlights und passen perfekt zu allen Beschlägen. Besonders praktisch: Die Tür kann auch im eingehängten Zustand einfach nachjustiert werden.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- **Alle Bänder im selben Look** für ein perfektes Gesamtbild bei allen Anforderungen: Standardtüren, Funktionstüren etc.
- Ein **Designhighlight** – passt perfekt **zu allen DANA Beschlägen**
- **Besonders flexibel:** Die Tür kann auch im eingehängten Zustand einfach nachjustiert werden
- In **Edelstahloptik** und **Schwarz matt**

IHR PARTNER-VORTEIL

- Bandoberteil ist fix am Türblatt montiert
- Hochwertigere, edel designte Twinbänder als Option
- Wesentliche Erleichterung und Zeitersparnis bei der Montage dank vormontierten Türbeschlägen und einfachem Einstellen der Tür
- Einfache und schnelle Nachjustierung auch im eingehängten Zustand mit der DANA Justierbandaufnahme (passende Bandmittelteile für Blockrahmen und Stahlzargen werden mitgeliefert)



QUALITÄT
HANDLACKIERUNG

WEISS MATT
Handlackierung
RAL 9016

ANTHRAZIT
pigmentlackiert
ähnlich NCS S 7502-B

SCHWARZGRAU
pigmentlackiert
ähnlich NCS S 8000-N

SCHWARZ
pigmentlackiert
ähnlich RAL 9005

HANDLACKIERUNG

Perfektes Finish für alle Ansprüche.

Mit der DANA Handlackierung entstehen perfekte Oberflächen für anspruchsvolle Projekte. Das mehrstufige Verfahren sorgt für ebenmäßige Ergebnisse, dauerhafte Widerstandsfähigkeit und brillante Farben. Umweltfreundliche Lacksysteme erfüllen dabei höchste Ansprüche.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- Besonders **hochwertige Lackqualität**
- **Schadstofffreie Wasserlacke**
- Baubiologisch und ökologisch einwandfreie Qualität
- Besonders **robust und langlebig**
- Gleiche Oberflächenqualität **bei Türblatt und Zarge**

IHR PARTNER-VORTEIL

- Top-Lackierung für Ihre Kunden

KURZE LIEFERZEITEN.



STARKKANTE

Noch härter im Nehmen.

DANA legt besonderen Wert auf widerstandsfähige Kantenlösungen. Die 2 mm Massivholz-Starkkante in allen gängigen Holzarten schützt die am meisten belasteten Bereiche und bewährt sich im täglichen Einsatz. Diese robuste Verstärkung minimiert Abnutzung und sorgt für langanhaltende Optik selbst unter härtesten Bedingungen.


IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- Noch **stabiler und widerstandsfähiger**, wenn Gegenstände dagegen prallen (z.B. Staubsauger, Kinderspielzeug etc.)
- Die Starkkante **fängt die aufprallenden Kräfte ab** und macht die Tür widerstandsfähiger
- **Massive 2 mm** Stärke anstatt der üblichen 0,6 mm
- **Standard bei Türen der Serie STRUKTURA**

IHR PARTNER-VORTEIL

- Sie bieten Ihren Kunden ein exklusives Qualitätsmerkmal zur Erhöhung der Langlebigkeit

STARKER QUALITÄTSGEWINN.



TÜRELEMENTE FÜR WOHNRAUMLÜFTUNG

Integrierte Lüftungstechnik für energieeffizientes Wohnen.

Für eine energieeffiziente Bauweise (z.B. Passivhaus, Niedrigenergiehaus) werden kontrollierte Wohnraumlüftungen mit Wärmerückgewinnung eingesetzt. DANA ermöglicht den definierten Luftaustausch zwischen Ab- und Zulufräumen unsichtbar über den Zargenquerteil. Dafür werden die Hobelnasen der oberen Verkleidungen adaptiert und diese ohne Montageschaum angebracht.

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- Optimierte Lösung für **Passiv- und Niedrigenergiehäuser**
- **Keine unschönen Gitter oder Lüftungsschlitze** im Türblatt
- **Normaler Abstand** zwischen Türblatt und Fußboden
- **Elegante Lösung** für nahezu alle DANA Türen

IHR PARTNER-VORTEIL

- Hobelnase bauseits am Zargenquerteil kürzbar

**INTELLIGENTES SYSTEM
MIT MONTAGEVORTEIL.**

SETZT EIN ZEICHEN
IN PUNCTO QUALITÄT



DANA BRANDSIGN

Ein Siegel für Premiumqualität.

Das DANA Brandsign macht Premiumqualität auf den ersten Blick sichtbar. Kunden erkennen sofort, dass sie eine hochwertige DANA Tür vor sich haben – unterstützt durch die charakteristische Optik, Haptik und innovative Details, die unsere Türen auszeichnen. Es findet sich auf der Zarge und im Türfalz bzw. auf der Türkante.

IHR PARTNER-VORTEIL


- Mit dem DANA Brandsign positionieren Sie sich als Anbieter von erkennbar hochwertigen Produkten
- Bereits fertig integriert auf der Zarge und im Türfalz bzw. auf der Türkante mitgeliefert

**TÜRBLATT UND ZARGE
WERDEN EINS**


mit der flächenbündigen
MODUL Ausführung.

EUROBA


Bewährt und vielseitig.



EUROBA
Schwarz



EUROBA
Schwarzgrau



EUROBA
Antrazit



EUROBA Weiß matt
9016 lackiert
9016 handlackiert



EUROBA
Asteiche
geölt oder naturlackiert

Hinweis: Zwischen naturlackierten und geölten Oberflächen besteht ein Farbunterschied.



MONOLOG

Querfurnier in seiner schönsten Form.



MONOLOG
Asteiche
naturlackiert oder geölt

Hinweis: Zwischen naturlackierten und geölten Oberflächen besteht ein Farbunterschied.



PALAZZO 1, Weiß matt

PALAZZO

Charakter mit Profil.



PALAZZO 1
Weiß matt



PALAZZO 2
Weiß matt



PALAZZO 3
Weiß matt



PALAZZO 4
Schwarz

ALLE 4 MODELLE IN DEN FARBEN

RAL 9016 lackiert /
handlackiert
Anthrazit
Schwarzgrau
Schwarz

GLASAUSCHNITTE

bei allen 4 Modellen möglich



DIE ZARGE Z-AUDIENZ
passt perfekt zur Tür.

AUDIENZ

Türen mit stilvollem Auftritt.



AUDIENZ 01
Weiß matt



AUDIENZ 02
Weiß matt



AUDIENZ 03
Weiß matt



AUDIENZ 04
Weiß matt



AUDIENZ 05
Weiß matt



AUDIENZ 26
Weiß matt

Auch in weiteren
LACKIERUNGEN
erhältlich:
RAL 9016 lackiert /
handlackiert
Anthrazit
Schwarzgrau
Schwarz



STRUKTURA

Natur zum Anfassen.



STRUKTURA
Asteiche
gebürstet
naturlackiert oder geölt



STRUKTURA
Crackeiche Schwarz
gebürstet
naturlackiert oder geölt



STRUKTURA
Fichte astig
gebürstet
naturlackiert oder geölt

Hinweis: Zwischen naturlackierten und geölten Oberflächen besteht ein Farbunterschied.

FLATFIX DRÜCKER

Innovativ und vielfältig.

FLATFIX Drücker beeindrucken durch nahezu flächenbündige Optik und hauchdünne 0,8 mm Edelstahlrosette. Entdecken Sie die ganze Schönheit und Vielfalt von FLATFIX.

- FLATFIX Rosette nur 0,8 mm dünn
- Mit runden oder eckig-bombierten Rosetten in **Edelstahl** oder **Schwarz matt**
- Designhighlight zum Preis einer Standardausführung

ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGEN



Unversperrbarer
Drücker



Drücker mit
PIN-Sperre auf der
Türinnenseite (z.B. Bad,
Schlafzimmer, WC ...) mit integrierter
Notöffnung



Drücker mit
**Buntbart-
Schlüsselrosette**



Drücker mit
**Profilzylinder-
Schlüsselrosette**



Nizza FLATFIX

Drücker: edelstahlähnlich (matt/eloxiert)
ohne Inlay
runde FLATFIX Rosette: Edelstahl matt
eckig-bombierte FLATFIX Rosette: Edelstahl matt



Nizza FLATFIX

Drücker: Schwarz matt
ohne Inlay
runde FLATFIX Rosette: Schwarz matt
eckig-bombierte FLATFIX Rosette: Schwarz matt



Nizza FLATFIX

Drücker: edelstahlähnlich (matt/eloxiert)
Inlay ähnlich Weiß matt RAL9016
runde FLATFIX Rosette: Edelstahl matt
eckig-bombierte FLATFIX Rosette: Edelstahl matt



Amsterdam FLATFIX

Drücker: Edelstahl matt
runde FLATFIX Rosette: Edelstahl matt
eckig-bombierte FLATFIX Rosette: Edelstahl matt



Amsterdam FLATFIX

Drücker: Schwarz matt
runde FLATFIX Rosette: Schwarz matt
eckig-bombierte FLATFIX Rosette: Schwarz matt



Trondheim FLATFIX

Drücker: Edelstahl matt
runde FLATFIX Rosette: Edelstahl matt
eckig-bombierte FLATFIX Rosette: Edelstahl matt



Dallas FLATFIX

Drücker: Edelstahl matt
runde FLATFIX Rosette: Edelstahl matt
eckig-bombierte FLATFIX Rosette: Edelstahl matt



Dallas FLATFIX

Drücker: Schwarz matt
runde FLATFIX Rosette: Schwarz matt
eckig-bombierte FLATFIX Rosette: Schwarz matt



Stockholm FLATFIX

Drücker: Edelstahl matt
runde FLATFIX Rosette: Edelstahl matt
eckig-bombierte FLATFIX Rosette: Edelstahl matt



FLATFIX MUSCHELGRIFFE

Schlichte Eleganz mit großer Wirkung.

MUSCHELGRIFFE
AUCH IN SCHWARZ
MATT ERHÄLTICH.

Eckig-bombiert



Unversperbarer
Muschelgriff



Muschelgriff mit dezent
integrierter Sperr-Olive



Muschelgriff für
Bundbartschlüssel



Muschelgriff mit dezent integrierter
Sperr-Olive - Rückseite

Runde Ausführung



Unversperbarer
Muschelgriff



Muschelgriff mit dezent
integrierter Sperr-Olive



Muschelgriff für
Bundbartschlüssel




Muschelgriff für
Profilzylinder gerichtet

Unsere große Vielfalt an Glasausschnitten macht jede DANA Tür zu etwas Besonderem. Die Form lässt sich flexibel an die Anforderungen anpassen – optional auch flächenbündig mit dem Türblatt erhältlich. Schraubenlose Glasleisten setzen Glasausschnitte ohne sichtbare Befestigung in die Tür und schaffen eine elegante, durchgehende Optik.

GLASAUSSCHNITTE


Vielfalt für individuelle Gestaltung.



D1436




M1



B



Bb



S



D



I



DIE HOLZZARGE

Der Klassiker unter den Türrahmen.

Holzzargen bilden das technische Fundament jeder Türinstallation. Bei DANA gibt es Ausführungen von kantig bis zur Rundkante. Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten reichen von gefälzt bis flächenbündig und bieten für jeden Stil die passende Optik. Alle Ausführungen sind in lackiert und Furnier erhältlich. Die Zargen bestehen aus Falzverkleidung, Stockfutter und Zierverkleidung - das Schließblech sowie die Aufnahme für die Türbänder werden präzise in die Zarge eingearbeitet. Dies ermöglicht optimale Projektanpassung bei gleichzeitig hohen Qualitätsstandards und einfacher Montage.

GEFÄLTZT ODER STUMPF



GEFÄLTZTE AUSFÜHRUNG

Die klassische Ausführung lässt Türblatt, Zarge und Wand klar zur Geltung kommen.



STUMPFE AUSFÜHRUNG

DANA MODUL überzeugt durch Elegante Optik – Türblatt und Zarge bilden eine harmonische Fläche.

ZARGENAUSFÜHRUNGEN



GEOMETRIE DER F97 ZARGE

mit gerundeten Kanten
(Ansichtsbreite 75 mm)



GEOMETRIE DER P14 ZARGE

mit eckig-schlichter Kantenführung
(Ansichtsbreite 75 mm)



GEOMETRIE DER STRUKTURA ZARGE (Z-STRUKTURA)

mit eckig-schlichter Kantenführung und gebürstet (Ansichtsbreite 75 mm)



GEOMETRIE DER J10 ZARGE

mit schlichter Kantigkeit und schmaler Ansichtsbreite (55 mm)



GEOMETRIE DER Z-AUDIENZ

mit gerundeten Kanten und zwei Abstufungen an der Verkleidung (Ansichtsbreite 75 mm)



WOHNUNGSEINGANGSTÜREN UND FUNKTIONSTÜREN

Sicherheit mit patentiertem Montagesystem.

Das DANA Sicherheitskonzept bei Wohnungseingangstüren beruht zu einem wesentlichen Anteil auf einem **patentierten Gesamtsystem aus Holzzarge und Funktionstür**. Dabei wird die Zarge bzw. der Rahmenstock durch eine zusätzliche unsichtbare Verschraubung mit dem anschließenden Mauerwerk verbunden. Es können einbruchhemmende Türen der Widerstandsklasse RC3 mit metallverstärkten wohnlichen Holzzargen anstelle von klassischen Stahlzargen realisiert werden.

Die durchdachten Einbausysteme bewähren sich nicht nur beim **Neubau**, sondern auch hervorragend beim **Renovieren** – so wird ein Upgraden der Sicherheitsstandards bis Einbruchhemmung RC3 einfach ermöglicht.

- Funktionstüren verfügen über eine metallverstärkte Zarge - Metallplatten an der Zargenrückseite, an allen Band und Schließblechen bereits befestigt
- Mit vorgerichteter Möglichkeit zum Setzen eines Mauerankers für die Verschraubung. Stahlplatten und auch Zarge bereits mit Bohrloch, verdeckt unter der Gummidichtung zur unsichtbaren Verschraubung der Zarge mit der Wand
- Das Tür-Zargen-Element wird fest und sicher mit der Wand verschraubt und ausgeschäumt
- Zusätzlicher spezieller Klebemörtel im Bereich der schloss- und bandseitigen Verriegelungspunkte sichert absolut feste Verankerung
- Steinfeste und druckstabile Verbindung von Wand und Zarge




Modell	Falz	Flächen- bündige Ausführung	Einbruch- hemmung	Schall- dämmung dB (- Tol.)	Feuerschutz / Rauchschutz	Prüfklima	Türblattdicke (Vollbautür)
TYP 42 KONTAKT 3	Einfachfalz	optional	ohne	37 dB (- 2)	ohne	c2	ca. 42 mm (+/- 1,0)
TYP 42 ABSOLUT 3	Einfachfalz	optional	RC2	37 dB (- 2)	ohne	c2	ca. 42 mm (+/- 1,0)
TYP 42 IMMUN 3	Einfachfalz	optional	RC2	37 dB (- 2)	T 30-1-RS-FSA	c2	ca. 42 mm (+/- 1,0)
TYP 48 RIGOROS 3	Einfachfalz	optional	RC2	42 dB (- 2)	ohne	c2	ca. 47 mm (+/- 1,0)
TYP 48 MENSURA 3	Einfachfalz	optional	RC2	42 dB (- 3)	T 30-1-RS-FSA	c2	ca. 47 mm (+/- 1,0)
TYP 65 PROFUND 3*	Doppelfalz	optional	RC2 RC3	42 dB (- 3)	ohne	c3	ca. 64 mm (± 1,0)

Glasausschnitte für FUNKTIONSTÜREN

Glasausschnitte mit Feuerschutz bis T30 werden fertig eingebaut geliefert.
Die Bezeichnung 1500 / 1000 steht für die Länge des Glasausschnittes.

Verglasung A1500

Friesbreite 3seitig 150 mm
(140 mm bei Typ48)



Verglasung A1000

Friesbreite 3seitig 150 mm
(140 mm bei Typ48)



Verglasung ECKIG

Friesbreite 2seitig (schlossseitig + oben) 150 mm
(140 mm bei Typ48) Einheitsgröße 1500x250mm





AUSSENTÜREN / LAUBENGANGTÜREN


Farben auf
Anfrage

Maximale Sicherheit, minimale Sorgen.

Bei DANA verstehen wir die vielfältigen Anforderungen an Zugänge zum Wohnbereich und bieten optimale Lösungen in Design, Funktion und Sicherheit für aller Art mit den Modellen ALLIANZ und ZENSUR.

- **Robuste und pflegeleichte** Schichtstoffoberflächen in zahlreichen Farben und Dekoren
- Optionaler Feuerschutz
- **Ausgereifte Sicherheitstechnik** bis Einbruchhemmung RC3 und Feuerschutz EI30 geprüft
- Sehr **gute Wärmedämmung** ($U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Schallschutz 43 dB
- Hoch widerstandsfähige und feuchteresistente PU-Gießharzkante
- Glasleiste für Glaseinsätze in eleganter und nahezu flächenbündiger Edelstahloptik

Glasausschnitte
für Außentüren / Laubengangtüren



A1500
Bei EI30
(Brandschutz)
nicht möglich

LG1Fs

LG1Fb

LG1Fm

BESCHLÄGE AUSSENTÜREN / LAUBENGANGTÜREN / FUNKTIONSTÜREN



außen



innen

HOPPE-AUSTIN

Oberfläche:
Schwarz matt

mit Kernziehschutz*
EI30 / T30 und RC2 geprüft



außen



innen

HOPPE-DALLAS

Oberfläche:
Edelstahl matt

mit Kernziehschutz*
EI30 / T30 und RC2 geprüft



außen



innen

GLUTZ-MEMPHIS

Oberfläche:
Edelstahl matt

mit Kernziehschutz*
EI30 / T30 und RC3 geprüft



außen



innen

ECO D-310

Oberfläche:
Edelstahl matt

mit Kernziehschutz*
EI30 / T30 und RC3 geprüft



außen



innen

STOCKHOLM LANGSCHILD

Oberflächen
Aluminium Natur
Aluminium Stahl
Edelstahl


Kernziehschutz* optional mit
Sicherungskarte und 3 Schlüsseln
EI30 / T30 und RC2 geprüft

*Der Kernziehschutz bei Sicherheitszylindern verhindert die gewaltsame Demontage


ÜBERSICHT DANA KOLLEKTION

Bestellbar via eOFFER.


EUROBA



EUROBA
Schwarz



EUROBA
Schwarzgrau



EUROBA
Anthrazit



EUROBA
Asteiche
geölt oder naturlackiert



EUROBA Weiß matt
9016 lackiert
9016 handlackiert

MONOLOG



MONOLOG
Asteiche
naturlackiert oder geölt

STRUKTURA



STRUKTURA
Asteiche
gebürstet
naturlackiert oder geölt



STRUKTURA
Crackeiche Schwarz
gebürstet
naturlackiert oder geölt



STRUKTURA
Fichte astig
gebürstet
naturlackiert oder geölt

PALAZZO



PALAZZO 1
Weiß matt



PALAZZO 2
Weiß matt



PALAZZO 3
Weiß matt



PALAZZO 4
Schwarz

AUDIENZ



AUDIENZ 01
Weiß matt



AUDIENZ 02
Weiß matt



AUDIENZ 03
Weiß matt



AUDIENZ 04
Weiß matt



AUDIENZ 05
Weiß matt



AUDIENZ 26
Weiß matt

**HIER SIND
MEHR VORTEILE
FÜR SIE DRIN.**



JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG
August-Moralt-Straße 1-3
D-86732 Oettingen
Telefon: +49 9082 71 465
Fax: +49 9082 71-111